

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за материјално-финансијске послове
07 број 404-ЈН-297/15-07
15. јануар 2015. године
Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА:
Реконструкција простора НКТЦ за инсталирање скенирајућег
електронског микроскопа у Београду,
за потребе Министарства унутрашњих послова

ЈН број 297/15

Београд, јануар 2015. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС" бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 06 број 404-ЈН-297/15-01 од 20.11.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 06 број 404-ЈН-297/15-02 од 20.11.2015. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности радова:
Реконструкција простора НКТЦ за инсталирање скенирајућег електронског микроскопа у
Београду, за потребе Министарства унутрашњих послова
ЈН број 297/15

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
|----------|---|--------|
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста; техничке карактеристике; место и рок извођења радова; гарантни рок | 5 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 6-9 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 10-16 |
| VI | Образац понуде | 17-44 |
| VII | Модел уговора | 45-49 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 50 |
| IX | Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности | 51 |
| X | Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75. закона у поступку јавне набавке мале вредности | 52 |
| XI | Образац изјаве о независној понуди | 53 |
| XII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 54 |
| XIII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 55 |
| XIV | Образац Изјаве понуђача о финансијском средству обезбеђења Уговора | 56 |
| XV | Модел меничног овлашћења | 57 |

Конкурсна документација садржи 57 страна.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца: Министарство унутрашњих послова,

Адреса: Београд, Кнеза Милоша 103.

ПИБ: 100184116

Матични број: 07008104

Интернет страница Наручиоца: www.mup.gov.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број **297/15** су радови: **Реконструкција простора НКТЦ за инсталирање скенирајућег електронског микроскопа у Београду**, за потребе Наручиоца.

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки на интернет страници Наручиоца: www.mup.gov.rs

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци.

5. Резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

6. Електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

7. Контакт (лице или служба)

Одељење за послове јавних набавки, телефон: 011/306-2000, локал 402-10.

e-mail: zehra.nuhija@mup.gov.rs

8. Рок у којем ће Наручилац донети одлуку о додели Уговора:

Одлуку о додели Уговора, Наручилац ће донети у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

9. Позив за регистрацију добављача на сајту за набавке Министарства унутрашњих послова

Министарство унутрашњих послова је кроз систем софтверске апликације увело електронске набавке и омогућило регистрацију понуђача, како би били у могућности да директно учествују и прате све набавке у оквиру Министарства.

Позивају се добављачи да се региструју на сајту Министарства унутрашњих послова, адреса: www.mup.gov.rs банер електронске набавке.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке број **297/15** су радови: **Реконструкција простора НКТЦ за инсталирање скенирајућег електронског микроскопа у Београду.**

Техничка спецификација дефинисана је у поглављу III конкурсне документације.

- **Назив и ознака из општег речника набавки:**

45400000 – Завршни грађевински радови;

2. Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

III ОПИС; ВРСТА; ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА;
МЕСТО И РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

ЈАВНА НАБАВКА БР. 297/15

Предмер радова на реконструкцији простора НКТЦ за инсталирање скенирајућег електронског микроскопа у Београду

- **Критеријум за избор:** Најнижа понуђена цена;
- **Фиксност цене:** Цена фиксна у динарима до окончања уговора;
- **Начин плаћања:** Наручилац се обавезује да ће плаћања извршити у року од **45 дана** од дана обостране овере фактуре/ ситуације, а након извршеног пријема радова.
Уз окончану фактуру/ситуацију Додављач ће доставити и потписан Записник о коначном обрачуну радова.
Додављач се обавезује да комплетан примерак техничке документације, као и документацију вођену у току реализације Уговора преда Наручиоцу.
- **Место извођења радова:** Београд, Кнеза Милоша 103, Ламела Ц.

У _____
Дана _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона и то:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1. Закона);
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. Закона);
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 3. Закона);

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 3. Закона.

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1. до 3. Закона.

Напомена: Понуђач/Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН није у обавези да доставља доказе о испуњености обавезних услова прописане чланом 77. ст. 1. тач. од 1) до 3) ЗЈН.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. ЗАКОНА)

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:

2.1. Да располаже довољним **кадровским капацитетом**:

Потребно је да **понуђач** има:

- најмање **једног запосленог или радно ангажованог дипломираног инжењера архитектуре или дипломираног грађевинског инжењера са важећом личном лиценцом одговорног извођача радова издатом од стране Инжењерске коморе Србије;**
- најмање **једног запосленог или радно ангажованог дипломираног инжењера електротехнике са важећом личном лиценцом одговорног извођача радова издатом од стране Инжењерске коморе Србије**
- најмање **једног запосленог или радно ангажованог дипломираног инжењера машинства са важећом личном лиценцом одговорног извођача радова издатом од стране Инжењерске коморе Србије**

Докази: Фотокопија обрасца М за запосленог инжењера или фотокопија уговора о делу или фотокопија уговора о привременим и повременим пословима за ангажованог инжењера са личном лиценцом за извођење предметних радова.

За наведеног запосленог или радно ангажованог **грађевинског инжењера** или инжењера архитектуре потребно је доставити потврду о важности личне лиценце: 400, 401, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 800 или 700 (једна од наведених); оверену оригиналним лиценцим печатом и својеручно потписану од стране власника личне лиценце.

За наведеног запосленог или радно ангажованог **дипломираног инжењера електротехнике** потребно је доставити потврду о важности личних лиценци: 450 оверену оригиналним лиценцим печатом и својеручно потписану од стране власника личне лиценце.

За наведеног запосленог или радно ангажованог **дипломираног инжењера машинства** потребно је доставити потврду о важности личних лиценци: 430 оверену оригиналним лиценцим печатом и својеручно потписану од стране власника личне лиценце.

Напомена: Наручилац задржава право провере исказаних података, а наведена лица морају проћи безбедносну проверу МУП-а.

2.2. Да располаже довољним **техничким капацитетом**:

Доказ: Опис техничке опремљености достављен на меморандуму понуђача, оверен и потписан са наведеном апаратуром, машинама потребним за извршење предметне набавке.

Напомена: Техничка опремљеност и техничко особље морају да буду на нивоу који гарантује извршења уговора у уговореном року и квалитету, а Наручилац задржава право да у сваком моменту, рачунајући од дана отварања понуда, па до окончања уговора, код Понуђача, на лицу места провери те чињенице. Уколико се утврди у било ком моменту да техничка опремљености и техничко особље нису на захтеваном нивоу, наручилац може одбити понуду као неисправну или једнострано раскинути уговор на штету Понуђача.

2.3. Да располаже неопходним **финансијским и пословним капацитетом**:

Доказ: фотокопије привремених, односно окончаних, ситуација (рачуна) оверених од стране инвеститора и надзорних органа, са детаљном спецификацијом радова истих или сличних као што је предмет јавне набавке, у минималном укупном износу од **70.000.000,00** динара без ПДВ-а (прихватају се појединачне *ситуације-рачуни* у минималном износу од **2.000.000,00** динара без ПДВ-а, за период од 2012. године па до дана објављивања позива за подношење понуде.

СПЕЦИФИКАЦИЈА за финансијски и пословни капацитет

| ред.бр. | НАРУЧИЛАЦ (ИНВЕСТИТОР) | РЕАЛИЗОВАНА ВРЕДНОСТ СИТУАЦИЈЕ / РАЧУНА (без ПДВ-а) |
|----------------|------------------------|---|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
| 7. | | |
| 8. | | |
| 9. | | |
| 10. | | |
| 11. | | |
| 12. | | |
| 13. | | |
| 14. | | |
| 15. | | |
| 16. | | |
| 17. | | |
| 18. | | |
| 19. | | |
| 20. | | |
| 21. | | |
| 22. | | |
| 23. | | |
| 24. | | |
| 25. | | |
| УКУПНО: | | |

НАПОМЕНА:

- Понуђач који поднесе заједничку понуду - група понуђача, референтну листу дају заједнички (кумулативно).
- Наручилац задржава право да радове и услуге који нису предметни издвоји из достављених спецификација и за њихову вредност умањи укупну вредност напред исказане референц листе.
- Наручилац задржава право провере уписаних података и достављених докумената.

2.4. Претходно искуство у извођењу радова на форензичким лабораторијама.

Доказ: фотокопије привремених, односно окончаних, ситуација (рачуна) оверених од стране инвеститора и надзорних органа, са детаљном спецификацијом радова истих или сличних као што је предмет јавне набавке, на лабораторијама површине не мање од 600 мкв, за период од 2012. године па до дана објављивања позива за подношење понуде.

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ДОКАЗЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ИСПУЊЕЊЕ ГОРЕ НАВЕДЕНИХ ДОДАТНИХ УСЛОВА ДОСТАВИ УЗ ПОНУДУ, ИНАЧЕ ЋЕ СЕ ПОНУДА СМАТРАТИ НЕПРИХВАТЉИВОМ И НЕЋЕ БИТИ УЗЕТА У РАЗМАТРАЊЕ.

3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (образац Изјаве дат је у Поглављу IX конкурсне документације), којом под пуном материјалном и моралном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона од тачке 1. до тачке 3., дефинисане конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом (образац Изјаве дат је у Поглављу X конкурсне документације).

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености.

Ако понуђач у остављеном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно до закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуду и остала документа, која понуђач доставља уз конкурсну документацију, мора доставити на српском језику.

Документација на страном језику мора бити преведена од стране овлашћеног судског тумача – превод у оригиналу, или у суду/општини оверена фотокопија оригинала (осим техничке документације – каталози, која се прилаже у изворном облику – непреведена).

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Министарство унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 104, са знаком: „Понуда за јавну набавку мале вредности радова: Реконструкција простора НКТЦ за инсталирање скенирајућег електронског микроскопа у Београду, ЈН број 297/15 - НЕ ОТВАРАТИ”.

• Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 20.01.2016. године, до 10:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.

У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

• Јавно отварање понуда одржаће се 20.01.2016. године у 12:00 часова, у радним просторијама Наручиоца, у Београду, Булевар Зорана Ђинђића 104.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

3. Понуда мора да садржи:

- **Техничку спецификацију;**
- **Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен** (Поглавље VI конкурсне документације);
- **Модел уговора** - Понуђач ће модел Уговора попуњити у складу са понудом, потписати и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела Уговора (Поглавље VII конкурсне документације);
- **Изјаву о испуњавању услова из члана 75. Закона** (Поглавље IX конкурсне документације);
- **Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке** - уколико понуду подноси група понуђача;
- **Образац изјаве о независној понуди** потписан и оверен печатом, дат под материјалном и кривичном одговорношћу (Поглавље XI конкурсне документације);
- **Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама** потписан и оверен печатом, дат под материјалном и кривичном одговорношћу (Поглавље XII и XIII конкурсне документације);
- **Образац Изјаве понуђача о финансијском средству обезбеђења Уговора** (Поглавље XIV конкурсне документације) и
- **Модел меничног овлашћења** (Поглавље XV конкурсне документације).
- **Понуђач је у обавези да испуни захтеване додатне услове.**

Уколико понуђач има трошкове приликом сачињавања понуде доставиће и Образац трошкова припреме понуде, потписан и печатом оверен (образац VIII у конкурсној документацији).

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији - не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац XI у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној понуди, образац XII у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац XI у конкурсној документацији -Образац изјаве о независној понуди, образац XII у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

4. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. Партије

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

6. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 104, са знаком:

„Измена понуде за јавну набавку мале вредности радова: „Понуда за јавну набавку мале вредности радова: Реконструкција простора НКТЦ за инсталирање скенирајућег електронског микроскопа у Београду, ЈН број 297/15, - НЕ ОТВАРАТИ" или

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности радова: „Понуда за јавну набавку мале вредности радова: Реконструкција простора НКТЦ за инсталирање скенирајућег електронског микроскопа у Београду, ЈН број 297/15, - НЕ ОТВАРАТИ", или

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности радова: „Понуда за јавну набавку мале вредности радова: Реконструкција простора НКТЦ за инсталирање скенирајућег електронског микроскопа у Београду, ЈН број 297/15, - НЕ ОТВАРАТИ".

На полеђини коверте, или на кутији навести назив и седиште понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

7. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди, или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

8. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у Уговору о јавној набавци. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност, преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

9. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, **саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:**

- 1. податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и**
- 2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.**

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

10. Захтеви у погледу начина рока и услова плаћања, места извођења радова, гарантног рока као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Наручилац се обавезује да ће плаћања извршити у року од **45 дана** од дана обостране овере фактуре/ ситуације, а након извршеног пријема радова.

Уз окончану фактуру/ситуацију Добављач ће доставити и потписан Записник о коначном обрачуну радова.

Добављач се обавезује да комплетан примерак техничке документације, као и документацију вођену у току реализације Уговора преда Наручиоцу.

10.2. Захтев у погледу рока извођења радова:

Понуђач је дужан да радове за **ЈН број 297/15**, изведе у року који не може бити дужи од **30 календарских дана**, рачунајући од дана потписивања уговора.

10.3. Захтев у погледу места извођења радова:

Београд, Кнеза Милоша 103, Ламела Ц.

10.4. Захтев у погледу гарантног рока:

Гарантни рок за изведене радове не сме бити краћи од 24 месеца.

Гарантни рок за уграђену опрему не сме бити краћи од 24 месеца.

10.4. Захтев у погледу рока важења понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од **60 дана** од дана отварања понуда. Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

11. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди:

Цена коју понуђач исказе у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити исказана у динарима, са и без обрачунаог пореза на додату вредност (ПДВ).

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Понуђач је дужан да исказе јединичну цену, као и укупно понуђену цену опреме, са свим зависним трошковима, на начин како се тражи у обрасцу понуде са обрасцем структуре цене.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Образац понуде са обрасцем структуре цене, понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији.

12. Средство финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке

Добављач се обавезује да у тренутку потписивања овог Уговора, односно најкасније у року од 7 (седам) дана од дана обостраног потписивања Уговора, достави две бланко соло менице, које представљају средство финансијског обезбеђења и којима гарантује уредно испуњење свих својих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне казне са меничним овлашћењем (модел меничног овлашћења дат у прилогу **XII** конкурсне документације) за поуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“. Уз менице доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу - писму. Менице за добро извршење посла мора да важе још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног понуђача. Менице се држе код Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза Добављача, након чега се враћају истом.

13. Заштита поверљивости података које Наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче:

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде:

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – **Реконструкција простора НКТЦ за**

инсталирање скенирајућег електронског микроскопа у Београду, ЈН број 297/15", на неки од следећих начина:

- путем поште на адресу наручиоца: Министарство унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 104, Одељењу за послове јавних набавки;

- електронским путем на адресу: zehra.nuhija@mup.gov.rs

Ако Наручилац измени, или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача:

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења, или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци:

Наручилац *може* одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године *пре објављивања позива за подношење понуда* у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи Уговор о јавној набавци, након што му је Уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац *може* одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године *пре објављивања позива за подношење понуда*.

Доказ може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду Уговора због неиспуњења битних елемената Уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу Уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) ЗЈН који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

17. Врста критеријума за доделу Уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује Уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. У случају истог понуђеног рока извођења радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

18. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа:

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XII и XIII конкурсне документације).

19. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица:

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. Разлози због којих понуда може бити одбијена:

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама. Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

- 1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- 2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
- 3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- 4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- 5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

21. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача:

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно - предајом у писарници наручиоца, или поштом препоручено са повратницом, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременом ако је примљена од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуде, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац није исте отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објаве одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке аку су подносиоци захтева били или могли бити познати разлози за њихово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 1. и 2., а подносилац захтева га није поднео пре истека рока из тог члана.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 – Налог за уплату / 253-налог за пренос), сврха: ЗЗП, назив Наручиоца, број или ознака јавне набавке – **ЈН 297/15**), корисник: Буџет Републике Србије).

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.

22. Рок у којем ће Уговор бити закључен:

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен Уговор у року од **8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права** из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити Уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5.) Закона.

23. Измене током трајања уговора:

Након закључења уговора о јавној набавци, Наручилац може дозволити промену цене и других битних елемената уговора (осим предмета набавке), под условима који су прописани чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Наведену одредбу Наручилац може, применити из објективних разлога, у ситуацији у којој би непотписивање анекса проузроковало велике тешкоће у раду, а уз пуно поштовање начела јавних набавки.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда за јавну набавку мале вредности радова: **Реконструкција простора НКТЦ за инсталирање скенирајућег електронског микроскопа у Београду, ЈН број 297/15**

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| | |
|--|--|
| Назив понуђача: | |
| Адреса понуђача: | |
| Матични број понуђача: | |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): | |
| Име особе за контакт: | |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): | |
| Телефон: | |
| Телефакс: | |
| Број рачуна понуђача и назив банке: | |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: | |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

| |
|---------------------------------|
| А) САМОСТАЛНО |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |

Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| | | |
|----|---|--|
| 1) | Назив подизвођача: | |
| | Адреса: | |
| | Матични број: | |
| | Порески идентификациони број: | |
| | Име особе за контакт: | |
| | Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: | |
| | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: | |
| 2) | Назив подизвођача: | |
| | Адреса: | |
| | Матични број: | |
| | Порески идентификациони број: | |
| | Име особе за контакт: | |
| | Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: | |
| | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: | |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| | | |
|----|--------------------------------------|--|
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: | |
| | Адреса: | |
| | Матични број: | |
| | Порески идентификациони број: | |
| | Име особе за контакт: | |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: | |
| | Адреса: | |
| | Матични број: | |
| | Порески идентификациони број: | |
| | Име особе за контакт: | |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: | |
| | Адреса: | |
| | Матични број: | |
| | Порески идентификациони број: | |
| | Име особе за контакт: | |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Јавна набавка мале вредности радова:

**Реконструкција простора НКТЦ за инсталирање скенирајућег електронског микроскопа у Београду
ЈН број 297/15**

| А: ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ | | | | | |
|---|--|-------|--------------|------------------------|---------------------------------|
| I РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | | | | | |
| поз. | Опис радова | ј. м. | колич ина | јед. цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| I.1 | Демонтажа клоасал преграда са вратима. Преграде су израђене у растеру од елоксираних алуминијумских профила и обострано су обложене оплемењеном иверицом, са испуном од тврдих плоча минералне вуне. Демонтиране преграде и врата сложити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. | | | | |
| | У цену улазе рад, транспорт и радна скела. | | | | |
| | Обрачун по м2. | | | | |
| | ниско приземље | | | | |
| | преграде типа К1 дебљине 16 цм | м2 | 24,50 | | |
| I.2. | Демонтажа облога са зидова, стубова и парапета, ормара комплет са подконструкцијом. Облоге су израђене од оплемењене иверице. Демонтиране облоге сложити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. | | | | |
| | Обрачун по м2. | м2 | 35,60 | | |
| I.3. | Демонтажа алуминијумских парапетних клупица - решетки. Демонтиране клупице сложити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. | | | | |
| | У цену улазе рад, транспорт. | | | | |
| | Обрачун по м2. | м2 | 6,15 | | |
| I.4. | Демонтажа ПВЦ пода. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. | | | | |
| | У цену улазе рад и транспорт. | | | | |
| | Обрачун по м2. | м2 | 35,60 | | |
| I.5. | Скидање спуштеног плафона од минералних плоча 60*60 са носећом подконструкцијом. Издвојити употребљив материјал и сложити. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. | | | | |
| | У цену улазе рад, транспорт и радна скела. | | | | |
| | Обрачун по м2. | м2 | 36,50 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----|------|--|--|
| I.6. | Демонтажа двоструких челичних врата 232*215 цм. Издвојити употребљив материјал и сложити. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. | | | | |
| | У цену улазе рад, транспорт и радна скела. | | | | |
| | Обрачун по ком. | ком | 1,00 | | |
| I.7. | Демонтажа дрвених врата 90*215 цм. Издвојити употребљив материјал и сложити. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. | | | | |
| | У цену улазе рад, транспорт и радна скела. | | | | |
| | Обрачун по ком. | ком | 2,00 | | |
| УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | | | | | |
| II | | | | | |
| ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | | | | | |
| II.1. | Израда хоризонталне хидроизолације пода двокомпонентном епоксидном, киселоотпорном, еластичном течном мембраном за хидроизолацију <i>MAPEI Mapegum EPX</i> или одговарајуће. | | | | |
| | На подове и зидове (до висине од 30 цм) нанети <i>Mapegum EPX</i> у два слоја минималне дебљине 2 мм, у свему према пројекту и упутствима произвођача. | | | | |
| | Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад. | | | | |
| | Обрачун по м2 | м2 | 5,00 | | |
| УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | | | | | |

| III | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ | | | | |
|------------|--|----|------|--|--|
| III.1. | Набавка материјала, постављање и фуговање киселоотпорних подних керамичких плочица, 30*30цм, боје по избору пројектанта. Плочице I класе лепити и фуговати киселоотпорном епоксидном масом за лепљење и фуговање плочица, тип <i>MARPEI KERAPOXU</i> или одговарајуће, у слогу по избору инвеститора. Подове претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и очистити. | | | | |
| | Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. | | | | |
| | Обрачун по м2. | м2 | 5,00 | | |
| III.2. | Набавка материјала, постављање и фуговање киселоотпорних зидних керамичких плочица, у лабораторијама, димензија и боје по избору инвеститора. Плочице I класе лепити и фуговати киселоотпорном епоксидном масом за лепљење и фуговање плочица, тип <i>MARPEI KERAPOXU</i> или одговарајуће, у слогу по избору инвеститора. Зидове претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и очистити. | | | | |
| | Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. | | | | |
| | Обрачун по м2. | м2 | 3,70 | | |
| | УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| IV | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ | | | | |
| IV.1. | Набавка и постављање антистатик пода, од хомогених подних трака на бази ПВЦ-а. Под треба да испуњава услов да не испушта отровне гасове приликом сагоревања, тип Vf1, S1/Cf1. S1. Траке су ширине 200 цм и дебљине 2 мм. Изведена подлога мора бити чврста, фино пердашена и сува. Подлогу очистити од прашине, нанети масу за изравнање и фино је обрусити. На припремљену подлогу положити бакарне траке ширине 15-20 мм и дебљине 0,10 мм, у растеру према упутству произвођача и које се повезују са уземљењем. Антистатик траке пре уградње развити, положити и оставити 24 часа на собну температуру изнад 15 степени. Траке залепити целом површином за подлогу електропроводним (антистатик) лепком. Постављање радити украјањем, поступком дуплог сечења, водећи рачуна да се не оштете бакарне траке. Спојнице заварити топлим ваздухом, помоћу меких ПВЦ електрода. Одмах по уградњи антистатик подну облогу очистити и премазати средством на бази емулзија за заштиту и негу ПВЦ подова. По ободу просторија подићи облогу на зидове у висини од 10 цм., што улази у цену. Начин полагања, боја антистатик трака по избору инвеститора. | | | | |
| | Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. | | | | |
| | Обрачун по м2. | м2 | 30,1 | | |
| | УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ | | | | |

| V МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ | | | | | |
|---|---|------|--------|-----------|--------|
| поз. | Опис радова | ј. м | кол | јед. цена | УКУПНО |
| V.1. | Бојење гипс картонских зидова и плафона дисперзивним бојама у два слоја, са претходним глетовањем. Главe холшрафова и саставе глетовати дисперзивном глет масом и брусити до добијања глатке површине спремне за бојење. Предбојити и исправити евентуална оштећења дисперзивним китом. Бојити дисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору инвеститора. | | | | |
| | Ценом је обухваћен материјал, транспорт, радна скела и рад. | | | | |
| | Обрачун по м2. | | | | |
| | зидови (168,54) | | | | |
| | плафони (56,96) | | | | |
| | укупно | м2 | 225,50 | | |
| УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ | | | | | |

| VI СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ | | | | | |
|-------------------------------|---|------|-------|-----------|--------|
| поз. | Опис радова | ј. м | кол | јед. цена | УКУПНО |
| VI.1. | Израда облоге зидова дебљине 60 мм, једнострука метална потконструкција обложена једнострано једноструким влагоотпорним гипс картонским плочама 12,5 мм, систем <i>РИГИПС</i> или одговарајуће. Облогу зида изградити од једноструких поцинкованих профила CW50, поставити камену вуну дебљине 50 мм и једнострано обложити ДВОСТРУКИМ влагоотпорним и гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Пре постављања профиле на подовима и плафонима обложити самолепљивом траком за звучну изолацију. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству произвођача. На угловима поставити заштитне профиле од поцинкованог лима дебљине 0,5 мм, што улази у цену. На пројектом предвиђеним местима поставити одговарајуће челичне профиле - следе штокове, за ношење врата. | | | | |
| | Ценом је обухваћен материјал, транспорт, радна скела и рад. | | | | |
| | Израда слепог штока за довратник или друге продоре до површине од 2,5 м2 светлог отвора посебно се не зарачунава, али се зато не одбија површина тог отвора. | | | | |
| | Обрачун по м2. | м2 | 70,50 | | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|----------------|-------|--|--|
| VI.2. | Израда преградног зида дебљине 125 мм, једнострука метална потконструкција обложена обострано двоструким влагоотпорним гипс картонским плочама 12,5 мм, систем <i>РИГИПС</i> или одговарајуће. Преградни зид изградити од једноструких поцинкованих профила <i>CW75</i> , поставити камену вуну дебљине 50 мм и обложити двоструким влагоотпорним гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Пре постављања профиле на подовима и плафонима обложити самолепљивом траком за звучну изолацију. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству произвођача. На угловима поставити заштитне профиле од поцинкованог лима дебљине 0,5 мм, што улази у цену. На пројектом предвиђеним местима поставити одговарајуће челичне профиле -слепе штокове, за ношење врата. | | | | |
| | Ценом је обухваћен материјал, транспорт, радна скела и рад. | | | | |
| | Израда слепог штока за довратник или друге продоре до површине од 2,5 м ² светлог отвора посебно се не зарачунава, али се зато не одбија површина тог отвора. | | | | |
| | Обрачун по м ² . | м ² | 5,40 | | |
| VI.3. | Израда спуштеног плафона са челичном потконструкцијом и облагање гипс картонским плочама 12,5 мм, систем <i>rigips</i> . Двоструку потконструкцију изградити од носивих и монтажних поцинкованих профила <i>CD 60x27</i> мм причвршћених висилицама за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Са горње стране потконструкције поставити камену вуну дебљине 30 мм и густине 40 кг/м ³ , између и преко носивих профила као звучну изолацију. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. | | | | |
| | Ценом је обухваћен материјал, транспорт, радна скела и рад. | | | | |
| | Обрачун по м ² . | м ² | 35,10 | | |
| VI.4. | Израда ревизионих отвора 40*40cm у спуштеним плафонима. Ревизионе поклопце поставити по детаљима произвођача. | | | | |
| | Ценом је обухваћен материјал, транспорт, радна скела и рад. | | | | |
| | Обрачун по комаду. | ком | 2,00 | | |
| УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ | | | | | |
| | | | | | |

| VII АЛУМИНИЈУМСКА СТОЛАРИЈА | | | | | |
|------------------------------------|---|-----|------|-----------|--------|
| поз. | Опис радова | ј.м | кол | јед. цена | УКУПНО |
| VII.1. | Израда и монтажа унутрашњих пуних алуминијумских врата димензија 100/215 цм. Врата се монтирају у гипскартонском зиду дебљине д=12.5 цм. Конструкција врата од алуминијумских профила без термичког моста. Крило врата пуно, конструкције од алуминијумских профила са испуном од алуминијумског термопанела дебљине 2цм. Испуне крила уоквирене ЕПДМ дихтунзима. У оквиру врата поставити тространи ЕПДМ дихтунг. Фалц врата тространи. Врата се уграђују у челични довратник (слепи довратник) претходно постављен у оквиру монтажног гипсаног зида. Врата снабдети квалитетним оковом по СРПС-у, цилиндер бравом са три кључа и паник бравом. Оков у боји и тону по избору инвеститора. Отварање према шеми. Предвидети одговарајуће опшивне лајсне и гумене одбојнике за ограничавање отварања крила. Завршна обрада елоксирањем у тону и боји по избору инвеститора, а по каталогу произвођача. | | | | |
| | У свему према пројекту и шемама. | | | | |
| | Све мере проверити на лицу места. | | | | |
| | Врата су опремљена електромагнетним прихватником. Са електромагнетног прихватника извести кабл који ће омогућити монтажу безконтактног читача картице за контролу приступа, који није предмет овог тендера. | | | | |
| | Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. | | | | |
| | Врата су опремљена аутоматом за самозатварање. | | | | |
| | Обрачун по комаду. | | | | |
| | пос 1 димензија 100/215 цм | ком | 1,00 | | |
| VII.2. | Демонтажа постојећих и поновна монтажа унутрашњих стаклених алуминијумских двокрилних врата димензија 82+82/215 цм. Врата се монтирају у гипскартонском зиду дебљине д=12.5 цм. Конструкција врата од алуминијумских профила без термичког моста. Крило врата је каљено стакло дебљине 6мм, конструкције од алуминијумских профила. Испуне крила уоквирене ЕПДМ дихтунзима. У оквиру врата поставити тространи ЕПДМ дихтунг. Фалц врата тространи. Врата се уграђују у челични довратник (слепи довратник) претходно постављен у оквиру монтажног гипсаног зида. Предвидети одговарајуће опшивне лајсне и гумене одбојнике за ограничавање отварања крила. | | | | |
| | У свему према пројекту и шемама. | | | | |
| | Све мере проверити на лицу места. | | | | |
| | Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. | | | | |
| | Врата су опремљена аутоматом за самозатварање. | | | | |

| | | | | | |
|--------|---|-----|------|--|--|
| | Обрачун по комаду. | | | | |
| | пос 2 димензија 82+82/215 цм | ком | 1,00 | | |
| VII.3. | Израда и монтажа унутрашње алуминијумске преграде са вратима димензија 202/259 цм. Позиција се монтира у гипскартонском зиду дебљине д=12.5 цм. Конструкција врата од алуминијумских профила без термичког моста. Крило врата, конструкције од алуминијумских профила са испуном памплекс стакло 4+1+4. Испуне крила уоквирене ЕПДМ дихтунзима. У оквиру врата поставити тространи ЕПДМ дихтунг. Фалц врата тространи. Врата се уграђују у челични довратник (слепи довратник) претходно постављен у оквиру монтажног гипсаног зида. Врата снабдети квалитетним оковом по СРПС-у, цилиндер бравом са три кључа и паник бравом. Оков у боји и тону по избору инвеститора. Отварање према шеми. Предвидети одговарајуће опшивне лајсне и гумене одбојнике за ограничавање отварања крила. Завршна обрада елоксирањем у тону и боји по избору инвеститора, а по каталогу произвођача. | | | | |
| | У свему према пројекту и шемама. | | | | |
| | Све мере проверити на лицу места. | | | | |
| | Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. | | | | |
| | Врата су опремљена аутоматом за самозатварање. | | | | |
| | Обрачун по комаду. | | | | |
| | пос3 димензија 202/259 цм | ком | 1,00 | | |
| VII.4. | Израда и монтажа унутрашње алуминијумске преграде са вратима димензија 307/259 цм. Позиција се монтира у гипскартонском зиду дебљине д=12.5 цм. Конструкција врата од алуминијумских профила без термичког моста. Крило врата, конструкције од алуминијумских профила са испуном памплекс стакло 4+1+4. Испуне крила уоквирене ЕПДМ дихтунзима. У оквиру врата поставити тространи ЕПДМ дихтунг. Фалц врата тространи. Врата се уграђују у челични довратник (слепи довратник) претходно постављен у оквиру монтажног гипсаног зида. Врата снабдети квалитетним оковом по СРПС-у, цилиндер бравом са три кључа и паник бравом. Оков у боји и тону по избору инвеститора. Отварање према шеми. Предвидети одговарајуће опшивне лајсне и гумене одбојнике за ограничавање отварања крила. Завршна обрада елоксирањем у тону и боји по избору инвеститора, а по каталогу произвођача. | | | | |
| | У свему према пројекту и шемама. | | | | |
| | Све мере проверити на лицу места. | | | | |
| | Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. | | | | |
| | Врата су опремљена аутоматом за самозатварање. | | | | |
| | Обрачун по комаду. | | | | |
| | пос 4 димензија 307/259 цм | ком | 1,00 | | |

| | | | | | |
|--------|--|-----|-------|--|--|
| VII.5. | Израда и монтажа унутрашње алуминијумске фиксне преграде са парпетом димензија 205/259 цм. Позиција се монтира у гипскартонском зиду дебљине д=12.5 цм. Конструкција врата од алуминијумских профила без термичког моста. Конструкције од алуминијумских профила са испуном памплекс стакло 5+1+5. Испуне крила уоквирене ЕПДМ дихтунзима. Предвидети одговарајуће опшивне лајсне и гумене одбојнике за ограничавање отварања крила. Завршна обрада елоксирањем у тону и боји по избору инвеститора, а по каталогу произвођача. | | | | |
| | У свему према пројекту и шемама. | | | | |
| | Све мере проверити на лицу места. | | | | |
| | Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. | | | | |
| | Обрачун по комаду. | | | | |
| | пос 5 димензија 205/259 цм | ком | 1,00 | | |
| VII.6. | Израда и монтажа спољашњих стаклених алуминијумских двокрилних врата димензија 232/215+80 цм. Врата се монтирају у фасадном зиду. Конструкција врата од алуминијумских профила са прекинутим термичким мостом. Крило врата је у доњем делу термо панел дебљине 20 мм а у горњој стакло пакет 4+16+4 мм, конструкције од алуминијумских профила. Испуне крила уоквирене ЕПДМ дихтунзима. У оквиру врата поставити тространи ЕПДМ дихтунг. Фалц врата тространи. Врата се уграђују у челични довратник (слепи довратник) претходно постављен у оквиру монтажног гипсаног зида. Врата снабдети квалитетним оковом по СРПС-у, цилиндер бравом са три кључа и паник бравом. Оков у боји и тону по избору инвеститора. Отварање према шеми. Предвидети одговарајуће опшивне лајсне и гумене одбојнике за ограничавање отварања крила. Завршна обрада елоксирањем у тону и боји по избору инвеститора, а по каталогу произвођача. | | | | |
| | У свему према пројекту и шемама. | | | | |
| | Све мере проверити на лицу места. | | | | |
| | Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. | | | | |
| | Обрачун по комаду. | | | | |
| | пос 1 дупли квадрат димензија 232/215+80 цм | ком | 1,00 | | |
| VII.7. | Заптивање постојеће алуминијумске фасадне браварије. На крила која се отварају поставити одговарајуће заптивне траке, прозоре затворити, скинути ручице за отварање и отворе затворити ПВЦ чеповима и све саставе залити трајно еластичном заптивном масом. Заптивање отвора извршити према пројекту. | | | | |
| | Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. | | | | |
| | Обрачун по м2. | м2 | 14,50 | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|-----|------|--|--|
| VII.8. | Уградња трансфер бокса 60*60*60цм са двоје врата. Материјал прохром, са стакленим вратима у прохромском раму. Потпуно затварање са обе стране, дихтунг гума са бравама и шаркама које омогућују потпуно затварање. НАПОМЕНА: трансфер бокс је предмет посебног тендера. Извођач га само монтира. | | | | |
| | Монтира се у Гипсани зид д-10 цм | ком | 1,00 | | |
| | Прикључује се на одсис разлике притиска који је део пројекта машинских инсталација. | | | | |
| УКУПНО АЛУМИНИЈУМСКА СТОЛАРИЈА | | | | | |

| VIII | | | | | |
|-------------------------|---|------|-------|-----------|--------|
| СТОЛАРСКИ РАДОВИ | | | | | |
| поз. | Опис радова | ј. м | кол | јед. цена | УКУПНО |
| VIII.1. | Набавка материјала, израда и монтажа подпрозорских парпетних маски од МДФ-а дебљине 25 и 16 мм. Маске су развијене ширине 104,5+57 цм. Маске поставити на потконструкцију од челичних кутијастих профила 20*20 мм. Завршна обрада МДФ-а је 3D лепљење хемијски отпорне меламинске фолије д = 1 мм, вакум или мембранском пресом. Боја фолије по избору инвеститора. | | | | |
| | На местима изнад радијатора поставити хромиране вентилационе решетке што улази у цену. | | | | |
| | Маске урадити у свему према пројекту и детаљу Д2. | | | | |
| | Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. | | | | |
| | Обрачун по м1. | м1 | 6,15 | | |
| УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ | | | | | |
| IX | | | | | |
| РАЗНИ РАДОВИ | | | | | |
| поз. | Опис радова | ј. м | кол | јед. цена | УКУПНО |
| IX.1. | Набавка и постављање противпожарних апарата за суво гашење, гашење угљендиоксидом и гашење гасом пожара врсте А, Б и Ц. | | | | |
| | Обрачун по комаду. | | | | |
| | апарат S 9 | ком | 1,00 | | |
| | апарат CO2 -5 кг | ком | 1,00 | | |
| IX.2. | Набавка и постављање челичних <i>inox</i> лајсни на саставима различитих подова. Лајсне, облика по избору инвеститора, поставити по пројекту и детаљима произвођача. | | | | |
| | У цену улазе материјал, транспорт и рад. | | | | |
| | Обрачун по м1. | | | | |
| | просторија 45 | м1 | 3,07 | | |
| IX.3. | Завршно чишћење објекта. Чишћењем су обухваћене све подне површине, површине прозора и врата, керамичких површина зидова, намештај, стаклене преграде итд. При чишћењу је забрањена употреба средстава која могу оштетити површине које се чисте. Плаћа се једном без обзира на број чишћења. | | | | |
| | Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад. | | | | |
| | Обрачун по м2 површине објекта који се чисти. | м2 | 60,00 | | |
| УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ | | | | | |

| | | | | | |
|------|--|--|--|-------|--|
| | | | | | |
| | РЕКАПИТУЛАЦИЈА | | | | |
| A | Грађевински и грађевинско занатски радови | | | | |
| P.Б. | ВРСТА РАДОВА | | | ИЗНОС | |
| I | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | | | | |
| II | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| III | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| IV | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ | | | | |
| V | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| VI | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ | | | | |
| VII | АЛУМИНИЈУМСКА СТОЛАРИЈА | | | | |
| VIII | СТОЛАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| IX | РАЗНИ РАДОВИ | | | | |
| | Грађевински и грађевинско занатски радови УКУПНО: | | | | |
| | | | | | |

| поз. | Опис радова | ј. м | кол | јед. цена | УКУПНО |
|----------------------------------|--|------|------|-----------|--------|
| 2. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | | | | | |
| I - КАНАЛИЗАЦИЈА | | | | | |
| I.1. | <u>Пластичне канализационе цеви од РР-а</u> | | | | |
| | Извршити набавку, транспорт и монтажу ПП канализационих цеви и фазонских комада за унутрашњу уградњу. На свим местима одређеним пројектом поставити одговарајуће фазонске и ревизионе комаде. Спајање цеви врши се према упутствима произвођача цеви. По завршетку монтаже инсталације сви отвори (прикључци) морају бити затворени (заптивени) одговарајућим поклопцима до монтаже санитарних уређаја и лабораторијских уређаја. Пре зазиђивања целу канализациону мрежу испитати на вододрживост у присуству надзорног органа. У хоризонталном разводу цеви фиксирати челичним обујмицама са гуменом облогом на сваких 1 м' а у вертикалном на сваких 2м'. Ценом је обухваћен комплетан рад и материјал, укључујући повезивање на постојеће вертикале и прелазне комаде са ЛГ на ПП, обујмице и вешалке за причвршћивање цевовода за конструкцију објекта. | | | | |
| | Обрачунава се и плаћа по дужном м' готове мреже, мерено по осовини цеви и фазонских комада са свим потребним продорима. | | | | |
| | ø 75 | м' | 3,70 | | |
| I.2. | <u>Подни сливници</u> | | | | |
| | Извршити набавку, транспорт и монтажу подних сливника са решетком. Подни сливници су од полипропилена са решетком од нерђајућег челика. Сливници су суви са затварачем од непријатних мириса. | | | | |
| | Обрачунава се и плаћа по комаду уграђеног сливника | | | | |
| | ø 75 са вертикалним одводом | ком | 1,00 | | |
| I.3. | <u>Испитивање канализационе мреже</u> | | | | |
| | По извођењу канализационе мреже, извршити испитивање комплетне инсталације на вододрживост. Испитивање извршити у складу са важећим техничким прописима, општим техничким условима и упутствима надзорног органа. Испитивање обавезно извршити у присуству надзорног органа и по обављеном испитивању саставити записник. | | | | |
| | Обрачунава се и плаћа по м' инсталације. | м' | 3,70 | | |
| | УКУПНО I - КАНАЛИЗАЦИЈА: | | | | |

| II - ВОДОВОД | | | | | |
|---------------------|---|----------|------|-----------|--------|
| поз. | Опис радова | ј. м | кол | јед. цена | УКУПНО |
| II.1. | <u>Водоводне PPR цеви</u> | | | | |
| | Набавка, транспорт и монтажа водоводних полипропиленских цеви (PPR) за топлу воду и фазонских комада за радни притисак од 10 бара, типа Aquatherm, или одговарајући. Цеви се спајају заваривањем, спојевима на навој и прирубницама, према упутствима произвођача. Цеви се користе за израду унутрашњих инсталација водовода санитарне воде. Ценом је обухваћен комплетан рад и материјал, укључујући обујмице и вешаљке за причвршћивање цевовода за конструкцију објекта. | | | | |
| | Обрачунава се и плаћа по m' инсталације. | | | | |
| | ø 20 (25 x 2,3) mm | m' | 3,70 | | |
| II.2. | <u>Термичка изолација</u> | | | | |
| | Набавка, транспорт и монтажа цевног термоизолационог материјала ("Armafleks" или одговарајући) за изолацију хоризонталног цевног развода унутар објекта који се монтира изван зидних површина (под плафоном приземља и на вертикалама воде). Коефицијент топлотне проводљивости материјала је 0,040 w/m ^o K, дебљина термоизолације за цеви свих пречника d= 13 mm. Термоизолациони материјал мора бити негорив или самогасив. | | | | |
| | Обрачунава се и плаћа по m' постављене термоизолације. | | | | |
| | за цеви пречника: | | | | |
| | ø 20 | m' | 3,70 | | |
| II.3. | <u>Равни пропусни вентили</u> | | | | |
| | Набавка, транспорт и монтажа равних пропусних водоводних вентила за радни притисак од 10 бара. | | | | |
| | Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног вентила. | | | | |
| | ø 20 | ком | 2,00 | | |
| II.4. | <u>Испитивање мреже</u> | | | | |
| | Извршити испитивање монтиране водоводне мреже на пробни притисак, према техничким прописима и упутствима надзорног органа. Испитивање извршити у присуству надзорног органа и по завршеном испитивању саставити записник. Потребну количину воде за испитивање обезбеђује извођач. | | | | |
| | Обрачунава се и плаћа по m' цевовода. | m' | 3,70 | | |
| II.5. | <u>Испитивање квалитета воде</u> | | | | |
| | После извршене дезинфекције извршити узимање узорка воде и испитивање квалитета у надлежној установи за давање атеста о хигијенској исправности воде за пиће. | | | | |
| | Плаћа се паушално | пау ш | 1 | | |
| | УКУПНО II - ВОДОВОД: | | | | |

| | | | | | |
|---------------|--|-----|------|--|--|
| | | | | | |
| | III- САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА | | | | |
| | | | | | |
| | ОПШТИ ОПИС | | | | |
| | Сву санитарну опрему извођач је дужан да набави тек по одобрењу од стране Инветитора. Сви уређаји су А класе беле боје. Боја може бити и другачија, ако инвеститор то захтева. Уређаји морају бити стручно монтирани и спојени са водоводном и канализационом мрежом без оштећења. Све евентуално оштећене уређаје и опрему извођач је дужан да о свом трошку скине и монтира нове. Ценом позиција обухваћена су сва потребна штемовања и уграђивање типлова, као и сва потребна крпљења и малтерисања. Сви употребљени завртњи код веза санитарних уређаја морају бити месингани, а за галантерију поникловани. Сви санитарни уређаји морају бити прописно заштићени од стране извођача радова до техничког пријема објекта, а према упутствима надзорног органа. | | | | |
| III.1. | <u>Умиваоник</u> | | | | |
| | Демонтажа, чишћење и поновна монтажа умиваоника од санитарне керамике. Шкољка мора бити снабдевена отвором за одвод, преливом и чепом за затварање одводног отвора. Испод шкољке монтирати хромирани сифон са розетном и одговарајућу челичну цев за спој са канализацијом. Спој прекрити никлованом розетном. Качење и фиксирање извршити путем жабица или шрафова уз претходну уградњу пластичних типлова. | | | | |
| | Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | | | | |
| | а) умиваоник дим.540/440 mm | ком | 1,00 | | |
| | | | | | |
| III.2. | <u>Судопера са ормаром</u> | | | | |
| | Набавка, транспорт и монтажа дводелне судопере пулта димензија 285*60 од нерђајућег челика уграђене на ормар са вратанцима и фиокама димензија 285*60*90. Ормар је од оплемењеног универа, са АБС кант тракама и алуминијумским ручкама на вратанцима и фиокама. Уз судоперу се уграђује сифон са розетном и одговарајућа цев за спој са канализацијом. НАПОМЕНА: Опрема је предмет посебног тендера, извођач је само монтира. | | | | |
| | Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду. | ком | 1,00 | | |
| | | | | | |
| III.3. | <u>Батерија за умиваоник за топлу и хладну воду</u> | | | | |
| | Набавка, транспорт и монтажа стојеће никловане једноручне батерије за топлу и хладну воду на умиваонику и судопери. | | | | |
| | Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 1,00 | | |
| III.4. | <u>Батерија за судоперу</u> | | | | |
| | Монтажа стојеће једноручне батерије за судоперу са "лабуд" лулом и 3 цеви (производ "Minotti", тип Standard - 8888, или одговарајући). | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-----|------|--|--|
| | НАПОМЕНА: Опрема је предмет посебног тендера, долази у комплекту са судопером, извођач је само монтира. | | | | |
| | Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 1,00 | | |
| | УКУПНО III- САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА: | | | | |
| | | | | | |
| | РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА | | | | |
| | I - КАНАЛИЗАЦИЈА | | | | |
| | II - ВОДОВОД | | | | |
| | III- САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА | | | | |
| | УКУПНО 2. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА: | | | | |
| | | | | | |
| | 3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ | | | | |
| | | | | | |

Овим предмером и предрачуном обухваћена је монтажа, повезивање, испитивање, пуштање у погон, пробни рад и примопредаја свог материјала и опреме који су наведени у појединим позицијама. Цене обухватају цене материјала, цене радне снаге, транспорт, све порезе и доприносе на материјал, као и евентуално осигурање. Такође, цене укључују испоруку и уградњу свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетирање опреме и радова, као и за довођење у првобитно стање дела осталих радова оштећених приликом извођења инсталација из овог пројекта. Цене укључују и израду све потребне радионичке документације потребне за производњу, монтажу, испитивање, пуштање у погон и одржавање опреме. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом, и у потпуности према важећим техничким прописима у Србији за предметну врсту радова. Сав уграђени и употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати СРПС-у или признатим иностраним стандардима.

Наведени произвођачи опреме нису искључиви!

Извођач може уградити и другу опрему, односно материјал, али под условом да та опрема, односно материјал, има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што потврђује стручно лице (Надзорни орган).

НАПОМЕНА: Према закону о јавним набавкама (Сл. гласник РС, бр. 118/09) сва опрема је еквивалентна наведеном типу произвођача.

А. ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

| Р. БР | опис позиције радова | ј м | кол | Јед. цена | укупно |
|-------|--|-----|-----|-----------|--------|
| А.1. | Демонтажа разводних ормана на објекту, са привременим одлагањем на градилишној депонији и њихова записничка предаја инвеститору. Обрачун комплет за све радове. | ком | 1 | | |
| А.2. | Демонтажа светиљки на објекту, са привременим одлагањем на градилишној депонији и њихова записничка предаја инвеститору. Обрачун комплет за све радове. | ком | 6 | | |
| А.3. | Демонтажа инсталацијских прекидача и утичница на објекту, са привременим одлагањем на градилишној депонији и њихова записничка предаја инвеститору. Обрачун комплет за све радове. | ком | 8 | | |
| А.4. | Демонтажа инсталацијских и напојних каблова на објекту, за које се у току радова испостави да су непотребни, са привременим одлагањем на градилишној депонији и њихова записничка предаја инвеститору. | м. | 90 | | |

А. ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ УКУПНО:

| Б. РАЗВОДНИ ОРМАНИ | | | | | |
|-----------------------------------|---|------|-----|-----------|--------|
| поз. | Опис радова | ј. м | кол | јед. цена | УКУПНО |
| Б.1. | Испорука и уградња RT-1 у лименом кућишту од двоструко декапираног лима за у зид у заштити IP54, са распоредом опреме према једнополној шеми из пројекта. Орман димензионисати тако да има 30% празног простора за каснију уградњу додатне опреме. Врата се закључавају бравом са кључем. Орман поседује следећу опрему: мрежни део: 1 ком. прекидач сл типу: сл типу: GS 40, I _k =10000А "R. Консар" | | | | |
| | 1 ком. ZUDS 40/0.5 А; 230/400V AC (4-polni),50 Hz 2 ком. ZUDS 16/0.03 А; 230V AC (2-polni),50 Hz 3 ком. аут. осиг. сл типу: MC32 В2А, I _k =6000А "Minel" 4 ком. аут. осиг. сл типу: MC32 В10А, I _k =6000А "Minel" 15 ком. аут. осиг. сл типу: MC32 В16А, I _k =6000А "Minel" 3 ком. аут. осиг. сл типу: MC32 В25А, I _k =6000А "Minel" 3 ком. сигнална светиљка тињалица 230V , зелена сл типу: NV5-AVM "Telemechanique" агрегатски део: 1 ком. ZUDS 40/0.5 А; 230/400V AC (4-polni),50 Hz 2 ком. ZUDS 16/0.03 А; 230V AC (2-polni),50 Hz 1 ком. прекидач сл типу: GS 40, I _k =10000А "R. Консар" 3 ком. аут. осиг. сл типу: MC32 В2А, I _k =6000А "Minel" 4 ком. аут. осиг. сл типу: MC32 В10А, I _k =6000А "Minel" 10 ком. аут. осиг. сл типу: MC32 В16А, I _k =6000А "Minel" 3 ком. аут. осиг. сл типу: MC32 В125А, I _k =6000А "Minel" 1 ком. глава тастера црвене боје за хитно искључење (Ø40mm) са деблокадом закретањем слична типу Легранд кат. бр. 23882 1 ком. 1NO + 1NC контактни блок за главу тастера Легранд кат. бр. 22976 или одговарајући 3 ком. сигнална светиљка тињалица 230V, зелена: NV5-AVM "Telemechanique" или одговарајући. | ком | 1 | | |
| Б. РАЗВОДНИ ОРМАНИ УКУПНО: | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-----|-----|--|--|
| | | | | | |
| | В. НИСКОНАПОНСКИ ВОДОВИ | | | | |
| V.1. | Испорука и уградња напојних каблова NHXHX-J 5x6 mm ("FKZ") положених у спуштеном плафону на PNK регалима за напајање простора лабораторије, са израдом кабловских завршетака одговарајућим прибором. Обрачун комплет материјал и рад по m1. | m | 45 | | |
| V.2. | Испорука и уградња напојних каблова NHXHX-J 3x2,5 mm ("FKZ") положених делом у спуштеном плафону на PNK регалима а делом под малтером, у гипс картону (са штемовањем и крпљењем канала у зиду) , делом у парапетном разводу , за инсталацију утикачких места, монофазних извода. Обрачун комплет материјал и рад по m1. | m | 110 | | |
| V.3. | Испорука и уградња напојних каблова NHXHX-J 5x2,5 mm ("FKZ") положених делом у спуштеном плафону на PNK регалима а делом под малтером, у гипс картону (са штемовањем и крпљењем канала у зиду) , делом у парапетном разводу , за инсталацију утикачких места, трофазних извода. Обрачун комплет материјал и рад по m1. | m | 50 | | |
| V.4. | Испорука и уградња напојних каблова NHXHX-J 3x4 mm ("FKZ") положених делом у спуштеном плафону на PNK регалима а делом под малтером, у гипс картону (са штемовањем и крпљењем канала у зиду) , делом у парапетном разводу , за инсталацију монофазних извода уређаја. Обрачун комплет материјал и рад по m1. | m | 50 | | |
| V.5. | Испорука и уградња напојних каблова NHXHX-J 3x1,5 mm ("FKZ") положених у спуштеном плафону на PNK регалима а делом под малтером, у гипс картону (са штемовањем и крпљењем канала у зиду) за инсталацију расвете, са инсталационим и разводним кутијама, материјалом за причвршћивање каблова и спајање са светиљкама. Обрачун комплет материјал и рад по m1. | m | 110 | | |
| В. НИСКОНАПОНСКИ ВОДОВИ УКУПНО: | | | | | |
| | | | | | |
| Г. СВЕТИЉКЕ | | | | | |
| Г.1. | Испорука и уградња светиљке S1 за паничну расвету са NiCd батеријама (аутоном. 3h) 1x8W, са натписом "IZLAZ" за монтажу у плафон: EMERGENCY 2812 "OMS" или одговарајући Плаћа се комплет материјал и рад по ком | ком | 1 | | |
| Г.2. | Испорука и уградња светиљке S2 за паничну расвету са NiCd батеријама (аутоном. 3h) 1x8W, са натписом "→" за монтажу у плафон: EMERGENCY 2811 "OMS" или одговарајући. Плаћа се комплет материјал и рад по ком | ком | 3 | | |
| Г.3. | Испорука и уградња флуо светиљке S3 УГРАДНА ФЛУО СВЕТИЉКА: ARCO DL 4 x T16 14 W код:1021 41112 "BUCK" или одговарајући за монтажу у спуштени плафон комплет са флуо цевима. Плаћа се комплет материјал и рад по ком | ком | 6 | | |
| Г. СВЕТИЉКЕ УКУПНО: | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----|----|--|--|
| | | | | | |
| Д. ИНСТАЛАЦИОНИ ПРИБОР | | | | | |
| Д.1. | Испорука и уградња прекидача сл. типу: Mosaic: 2М, 2 прекидача, бели, 10А, 250V за уградњу у кутију модул, комплет са дозном, носачем и оквиром "LEGRAND" или одговарајући. Плаћа се комплет материјал и рад по ком. | ком | 4 | | |
| Д.2. | Испорука и уградња наизменичног прекидача сл. типу: Mosaic: 2М, 2 прекидача, бели, 10А, 250V за уградњу у кутију модул, комплет са дозном, носачем и оквиром "LEGRAND" или одговарајући. Плаћа се комплет материјал и рад по ком. | ком | 4 | | |
| Д.3. | Испорука и уградња утичнице сл. типу: Mosaic: енергетска утичница, бела, 16А, 250V AC за уградњу у кутију Ø60, комплет са маском и носачима "LEGRAND" или одговарајући. Плаћа се комплет материјал и рад по ком. | ком | 10 | | |
| Д.4. | Испорука и уградња утичнице сл. типу: Mosaic: енергетска утичница, црвена, 16А, 250V AC за уградњу у кутију Ø60, комплет са маском и носачима "LEGRAND" или одговарајући. Плаћа се комплет материјал и рад по ком. | ком | 10 | | |
| Д.5. | Испорука и уградња утичнице сл. типу: Mosaic: дупла енергетска утичница, бела, 16А, 250V AC за уградњу у PVC парапетни развод, комплет са маском и носачима "LEGRAND" или одговарајући. Плаћа се комплет материјал и рад по ком. | ком | 8 | | |
| Д.6. | Испорука и уградња утичнице сл. типу: Mosaic: дупла енергетска утичница, црвена, 16А, 250V AC за уградњу у PVC парапетни развод, комплет са маском и носачима "LEGRAND" или одговарајући. Плаћа се комплет материјал и рад по ком. | ком | 8 | | |
| Д.7. | Испорука и уградња трофазне утичнице сл. типу: прикљ. III 602.000 PRESTIGE комплет са маском и носачима "ALING" или одговарајући. Плаћа се комплет материјал и рад по ком. | ком | 2 | | |
| Д.8. | Кутија за изједначавање потенцијала у PS-49 са испоруком и уградњом. | ком | 2 | | |
| Д. ИНСТАЛАЦИОНИ ПРИБОР УКУПНО: | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|-------|----|--|--|
| | | | | | |
| Б. КАНАЛНИ, ПОДНИ РАЗВОД И ИНСТАЛАЦИОНЕ ЦЕВИ | | | | | |
| Б.1. | Испорука и уградња перфорираних носача , комплет са правим елементима, са угаоним, рачвастим и крстастим елементима, са спојницама, са држачима постављеним на сваких 1m, са конзолним носачима и свим осталим потребним елементима за извођење комплетне конфигурације регала ширине: 400mm. Плаћа се комплет материјал и рад по m1. | m | 25 | | |
| Б.2. | Испорука и уградња DLP PVC парапетног система 150x50mm, 2m., надградни, на унутрашњим зидовима, комплет са базом, поклопцем, и додатним прибором: спојници, крајње капе, угловима и.т.д, "Legrand" или одговарајући. Плаћа се комплет материјал и рад по комаду. | ком | 5 | | |
| Б.3. | Испорука и уградња DLP двоструког PVC парапетног система 195x50mm, 2m. надградни, на унутрашњем зиду, комплет са базом, поклопцем, и додатним прибором: спојници, крајње капе, угловима и.т.д "Legrand" или одговарајући. Плаћа се комплет материјал и рад по ком. | ком | 15 | | |
| Б.4. | Испорука и уградња PVC тврде цев Ø23 у поду за прикључак уређаја. Плаћа се материјал и рад по м. | м | 8 | | |
| Б. КАНАЛНИ, ПОДНИ РАЗВОД И ИНСТАЛАЦИОНЕ ЦЕВИ УКУПНО: | | | | | |
| | | | | | |
| Е. ИНСТАЛАЦИЈЕ ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА | | | | | |
| Е.1. | Израда инсталације за изједначење потенцијала у просторијама са антистатик подом и мокрым чворовима са NHXH-J 1x6mm каблом, у цеви PVC 11 mm, кутијама PS49, као и обујмицама за цеви одговарајућег пресека. Плаћа се комплет жица P/F, обујмице и рад. | компл | 2 | | |
| Е.2. | Повезивање кутија за изједначавање потенцијала са шином за уземљење најближег RO каблом NHXH-J 1x16mm у PVC цеви Ø11mm, у зиду, просечне дужине 19m. Плаћа се комплет материјал и рад по ком. | ком | 2 | | |
| Е.3. | Израда инсталације за изједначење потенцијала уређаја лабораторије и повезивање са шином за уземљење најближег RO каблом NHXH-J 1x6mm у PNC регалу, просечне дужине 10m. Плаћа се комплет материјал и рад по ком. | ком | 4 | | |
| Е.4. | Израда инсталације за изједначење потенцијала PNC регала и повезивање са шином за уземљење најближег RO каблом NHXH-J 1x16mm просечне дужине 20m. Позиција подразумева међусобно повезивање свих сегмената PNC регала. Плаћа се комплет материјал и рад по ком. | ком | 2 | | |
| Е. ИНСТАЛАЦИЈЕ ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА УКУПНО: | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------|---|--|--|
| | | | | | |
| Ж. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ | | | | | |
| Ж.1. | Контрола напајања електроормана и пуштање у локални рад, са подешавањем називних струја потрошача. | компл | 1 | | |
| Ж.2. | Чишћење просторија од смећа и изношење ван објекта. Предати инвеститору све потребне атесте и овере вредности добијених резултата. Дати писмену гаранцију за извршене радове и сав уграђени материјал, као и потребна упутства за касније одржавање инсталације. Провера прегледом и испитивање инсталације у складу са чл.192. и 193. Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона. | компл | 1 | | |
| Ж.3. | Мерење и атестирање инсталације са издавањем уредног атеста: - отпор изолованости уграђених каблова - непрекидност заштитног вода - отпорност петље квара - прелазни отпор уземљивача Плаћа се комплет паушално | компл | 1 | | |
| Ж. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ УКУПНО: | | | | | |
| | | | | | |
| 3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - РЕКАПИТУЛАЦИЈА | | | | | |
| А. | ДЕМОНТАЖА | | | | |
| Б. | РАЗВОДНИ ОРМАНИ | | | | |
| В. | НИСКОНАПОНСКИ ВОДОВИ | | | | |
| Г. | СВЕТИЉКЕ | | | | |
| Д. | ИНСТАЛАЦИОНИ ПРИБОР | | | | |
| Ђ. | КАНАЛНИ, ПОДНИ РАЗВОД И ИНСТАЛАЦИОНЕ ЦЕВИ | | | | |
| Е. | ИНСТАЛАЦИЈЕ ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА | | | | |
| Ж. | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ | | | | |
| 3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - УКУПНО: | | | | | |

4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Овим предмером и предрачуном предвиђена је:

- испорука основног материјала наведеног у позицијама,
- испорука помоћног монтажног материјала потребног за комплетну израду инсталација и система,
- уградња основног материјала на начин описан у позицијама и уз коришћење монтажног материјала,
- повезивање, испитивање инсталација и система и пуштање у исправни рад,
- довођење у првобитно стање свих оштећених места на већ изведеним инсталацијама и конструкцијама.

Цена сваке позиције обухвата:

- набавну цену, транспорт и осигурање до градилишта основног монтажног материјала
- набавну цену, транспорт и осигурање до градилишта помоћног монтажног материјала,
- цену монтажних радова са свим порезима и доприносима,
- израду евентуално потребне радионичке документације коју ради извођач,
- повезивање, испитивање и пуштање у исправан рад свих елемената инсталација и постројења наведених у позицијама,
- уколико инвеститор сам набавља основни материјал, на пример увози инострану опрему, онда цене позиције садрже све остало, изузев цене транспорта и осигурања основног материјала.

Сав уграђени и употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати СРПС-у или признатим иностраним стандардима. Сви радови морају бити изведени са стручном радном снагом и у потпуности према југославенским техничким прописима важећим за предметну врсту радова.

Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала дати су као ближи податак и нису обавезујући. Извођач може уградити и другу опрему, односно материјал, али под условом да тај има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што потврђује и оверава стручно лице инвеститора-надзорни орган.

Технички опис са техничким условима је саставни део овог предмера и предрачуна. **НАПОМЕНА:** Повезивање опреме у мрежу је обавеза инвеститора

4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

| | | | | | |
|------|--|----------|----|--|--|
| 4.1. | Носач каблова за хоризонтално вођење каблова, patch guide, са 5 већих прстенова, 19", 1НУ, R306179, Reichle&De Massari или одговарајући. | ком. | 4 | | |
| 4.2. | Телекомуникациона утичница, за 2xRJ45 конектора, модулarna, коса за уградњу у парапетни канал: - 2x RJ45 Modul Cat.6 STP, shielded + Двоструки закошени носач 45x45mm за 2 RJ45 modula, 2М, 2xR304327 + R313332, Reichle&De Massari или одговарајући - Оквир за носач 45x45mm (2М) за одговарајућу величину парапета DLP Legrand | ком. | 10 | | |
| 4.3. | S/FTP инсталациони кабл, Cat.6a, 4x2xAWG23, 650MHz, са halogen free омотачем (LSFRZH), R305649, Reichle&De Massari или одговарајући. | м' | 50 | | |
| 4.4. | Испорука и полагање halogen free PVC цеви Ø32мм са довољним бројем разводних кутија са поклопцима, са изравнавањем зидова са малтером и глетовањем, као и кречење изнад положених цеви. | м' | 50 | | |
| 4.5. | Обележавање каблова, прикључака и печ панела-по линији са материјалом, на оба краја | компл | 1 | | |
| 4.6. | Атестирање линија са израдом протокола - по линији | компл | 1 | | |
| 4.7. | Израда пројекта изведеног стања у штампаном и електронском облику | паушално | 1 | | |

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ УКУПНО:

| | | | | | |
|------------|--|------------|------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | |
| | 5. TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE | | | | |
| | | | | | |
| | A. Saniranje postojećeg sistema grejanja i klimatizacije - demontažno/montažni radovi | | | | |
| | | | | | |
| Rb. | Opis | j.m | kol | jed.cena | ukupna cena |
| A.1. | Pregled postojećeg BLUBOX chilera, čišćenje isparivača i svih spoljnih delova, zamena oštećenih i pohabanih delova, provera pritiska u freonskoj instalaciji sa dopunom freona, puštanje u rad sa proverom postizanja parametara u freonskoj instalaciji. NAPOMENA: Postojeća oprema je stara okvirno 7-8 godina. | kompl | 1 | | |
| A.2. | Provera zaptivenosti bakarne freonske cevne mreže, komplet sa demontažom postojeće cevne izolacije i montažom nove izolacije sa parnom branom proizvod Mobius или одговарајући. | kompl | 1 | | |
| A.3. | Pregled postojeće cevne mreže za odvod kondenzata sa unutrašnjih jedinica i dovođenje u ispravno stanje (provera padova cevne mreže i korekcije). | kompl | 1 | | |
| A.4. | Pregled postojećih kasetnih fan coil jedinica proizvod Daikin, čišćenje i zamena filtera i svih zaprljanih delova, zamena oštećenih i pohabanih delova, provera pritiska u freonskoj instalaciji sa dopunom freona, puštanje u rad sa proverom postizanja parametara u freonskoj instalaciji. NAPOMENA: Postojeća oprema je stara okvirno 7-8 godina. Oprema mora dobiti pismenu garanciju od godinu dana, nakon reparacije. | kompl | 2 | | |
| A.5. | Provera zaptivenosti cevne mreže tople vode za sistem radijatorskog grejanja. | kompl | 1 | | |
| A.6. | Čišćenje postojećih grejnih tela, provera zaptivenosti, ispiranje i čišćenje, farbanje. | kompl | 1 | | |
| A.7. | Isporuka i montaža novih radijatorskih ventila komplet sa termoglavama od 1/2" proizvod Herz ili odgovarajući. | kom | 5 | | |
| A.8. | Isporuka i montaža novih radijatorskih navijaka od 1/2" proizvod Herz ili odgovarajući. | kom | 5 | | |
| | A. Saniranje postojećeg sistema grejanja i klimatizacije - demontažno/montažni radovi UKUPNO: | | | | |

| B. Ventilacija i klimatizacija prostora - novoprojektovani sistem | | | | | |
|--|--|------------|------------|-----------------|--------------------|
| Rb. | Opis | j.m | kol | jed.cena | ukupna cena |
| B.1. | Montaža unutrašnje jedinice klasičnog split sistema za ugradnju na zid sledećih karakteristika: tip DAIKIN FTX S35 K ili odgovarajući, kapacitet hlađenja 12000 Btu (3,5 kW), kapacitet grejanja 13600 Btu (4 kW), efikasnost hlađenja COP 4,17, rashladni fluid freon R410A, ili drugog proizvođača istih tehničkih karakteristika. Unutrašnja jedinica se isporučuje komplet sa nosačima za montažu na zid i sa svim potrebnim elementima za kačenje i držanje i daljinskim kotrolerom za zadavanje željenih parametara vazduha. NAPOMENA: Oprema je predmet posebnog tendera, Izvodjač samo ugradjuje opremu. | kom | 1 | | |
| B.2. | Montaža spoljašnje jedinice klasičnog split sistema za ugradnju na zid proizvod sledećih karakteristika: tip DAIKIN RTX S35 L3 ili odgovarajući, kapacitet hlađenja 12000 Btu (3,5 kW), kapacitet grejanja 13600 Btu (4 kW), efikasnost hlađenja COP 4,17, rashladni fluid freon R410A, ili drugog proizvođača istih tehničkih karakteristika. Unutrašnja jedinica se isporučuje komplet sa nosačima za montažu na zid i sa svim potrebnim elementima za kačenje i držanje.NAPOMENA: Oprema je predmet posebnog tendera,Izvodjač samo ugradjuje opremu. | kom | 1 | | |
| B.3. | Isporuka i montaža bakarnih cevi dimenzije 6,35 mm za povezivanje tečne faze freonske instalacije unutrašnje i spoljašnje jedinice split sistema. | metara | 20 | | |
| B.4. | Isporuka i montaža bakarnih cevi dimenzije 9,52 mm za povezivanje gasne faze freonske instalacije unutrašnje i spoljašnje jedinice split sistema. | metara | 20 | | |
| B.5. | Isporuka i montaža plastičnih PVC cevi dimenzija 1/2" za odvođenje kondenzata od unutrašnje jedinice split sistema. Kondeznu mrežu voditi sa padom od 3% i svesti u najbližu olučnu vertikalnu. | metara | 15 | | |
| B.6. | Isporuka i montaža napojnog kabla za povezivanje unutrašnje i spoljašnje jedinice split sistema. Električne karakteristike uređaja: 220 V; 50 Hz; 10 A; 0,995 kW - grejanje; 0,98 kW hlađenje . | metara | 20 | | |
| B.7. | Isporuka i montaža cevnog ventilatora za ubacivanje svežeg vazduha i izvlačenje otpadnog i održavanje potrebnog nadpritiska u prostoriji gde je smešten digitalni mikroskop sledećih karakteristika: | metara | 20 | | |
| | -za ubacivanje svežeg vazduha na priključke postojećih kasetnih fan coil jedinica protoka vazduha 300 m/h proizvod S&P tip TD silent, ili odgovarajući (radni i rezervni); | kom | 2 | | |
| | -za izvlačenje otpadnog vazduha iz prostora za pripremu i tampon zonu protoka vazduha 250 m3/h proizvod S&P tip TD silent, ili odgovarajući (radni i rezervni). | kom | 2 | | |
| B.8 | Isporuka i montaža spiro kanala za razvod svežeg i otpanog vazduha dimenzija Ø160 | metara | 20 | | |

| | | | | | |
|--|--|------------|----|-----------------|--------------------|
| B.9 | Isporuca i montaža fleksi veze za povezivanje kanalskog razvoda svežeg vazduha na priključke postojećih fan coil jedinica Ø100 | metara | 8 | | |
| B.10 | Isporuca i montaža rešetki za izvlačenje vazduha iz prostora pripreme i tampon zone dimenzija 225 mm x 125 mm. Izgled i boju rešetki usaglasiti sa predstavnikom investitora na licu mesta pre montaže. | kom | 2 | | |
| B.11 | Isporuca i montaža spiro kanala za odvođenje vazduha sa pumpi mikroskopa dimenzija Ø100 komplet sa zaštitnom fasadnom mrežicom. | metara | 10 | | |
| B.12 | Isporuca i montaža fasadnih protiv kišnih žaluzina za izbacivanje vazduha dimenzija 350 mm x 350 mm. Izgled i boju rešetki usaglasiti na licu mesta pre montaže sa predstavnikom investitora. | kom | 4 | | |
| B. Ventilacija i klimatizacija prostora - novoprojektovani sistem | | | | | |
| UKUPNO: | | | | | |
| C. Automatska regulacija | | | | | |
| Rb. | Opis | j.m | | jed.cena | ukupna cena |
| C.1. | Isporuca i montaža kanalskog senzora temperature vazduha: sonda 110 mm, 1800ohm, -30...+100OC | kom | 2 | | |
| C.2. | Isporuca i montaža kanalskog senzora vlažnosti vazduha: sonda 110 mm, 1800ohm, 0%...100 % RH | kom | 2 | | |
| C.3. | Isporuca i montaža kanalskog diferencijalnog presostata: 1NO/NC kontakt, 50...500Pa | kom | 2 | | |
| C.4. | Isporuca i montaža transmitera diferencijalnog presostata: 24VAC, 0...10V, 0...200Pa | kom | 1 | | |
| C.5. | Isporuca i montaža elektronskog panela za kontrolu i očitavanje parametara vazduha u prostoriji gde je smešten digitalni mikroskop i za očitavanje parametara vazduha koji se ubacuje i izvlači iz prostora. Jedan panel montirati na zid u prostoriji digitalnog mikroskopa, a jedan u prostoriji transfer zone. Kontrolni paneli su sa mogućnošću svetlosne signalizacije razlike pritiska u dve prostorije, kao i sa mogućnošću povezivanja eksterne računarske jedinice (lap top, tablet) radi preuzimanja podataka. | kom | 2 | | |
| C. Automatska regulacija UKUPNO: | | | | | |
| REKAPITULACIJA: | | | | | |
| A. Saniranje postojećeg sistema grejanja i klimatizacije - demontažno/montažni radovi | | | | | |
| B. Ventilacija i klimatizacija prostora - novoprojektovani sistem | | | | | |
| C. Automatska regulacija | | | | | |
| 5. TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE UKUPNO: | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|------------|--|
| | | | | | |
| | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА: | | | | |
| | 1. ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ | | | | |
| | 2. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | | | | |
| | 3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ | | | | |
| | 4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ | | | | |
| | 5. ТЕРМОТЕННИСКЕ INSTALACIJE | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | СВЕ УКУПНО БЕЗ ПДВ-А : | | | дин | |

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:

А) _____ динара без износа ПДВ-а

(словима: _____)

ПДВ (20%): _____ динара

(словима: _____)

Б) _____ динара са износом ПДВ-а

(словима: _____)

- **Критеријум за избор:** Најнижа понуђена цена;
- **Рок важења понуде:** _____ дана од дана отварања понуде (**минимум 60 дана** од дана отварања понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се сматрати неисправном и неће се разматрати);
- **Фиксност цене:** Цена фиксна у динарима до окончања уговора;
- **Начин плаћања:** у року од **45 дана** од дана обостране овере фактуре/ситуације у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12);
- **Место извршења радова:** Београд, Кнеза Милоша 103, Ламела Ц.
- **Рок извођења радова:** _____ дана од дана потписивања уговора (максимум 30 дана).
- **Гарантни рок за изведене радове** _____ месеци (минимум 24 месеца).
- **Гарантни рок за уграђену опрему** _____ месеци (минимум 24 месеца).
- _____ % (унети висину процента који ће поверити подизвођачу);
- _____ (унети део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача).

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

Место и датум

Понуђач

_____, _____. _____. 2015. године

(потпис и печат овлашћеног лица)

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. НАРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА са седиштем у Београду, улица Кнеза Милоша 103, које заступа Мирјана Недељковић, помоћник министра - начелник Сектора, на основу овлашћења из Решења министра унутрашњих послова 01 број: 13367/14 од 17.децембра 2014. године (у даљем тексту: **Наручилац**).

Матични број: 07008104

Шифра делатности: 75240

ПИБ: 100184116

2. ДОБАВЉАЧ: " _____ " _____ Ул. _____, бр. _____, кога заступа директор _____ (у даљем тексту: **Добављач**),

Матични број: _____

Шифра делатности: _____

ПИБ: _____

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:

а)

б)

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“, ако наступа са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попунити податке.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 31.12.2015. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности радова: **Реконструкција простора НКТЦ за инсталирање скенирајућег електронског микроскопа у Београду, ЈН број 297/15;**

- да је Добављач дана __. __. 2015. године, доставио понуду број _____, која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог Уговора;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача _____ и Одлуке о додели Уговора број: _____ од 2015. године, изабрао Добављача за извршење предметне набавке.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка радова: Реконструкција простора НКТЦ за инсталирање скенирајућег електронског микроскопа у Београду.

Члан 2.

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи _____ динара без ПДВ-а.

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи _____ динара са ПДВ-ом.

Укупно уговорена цена из става 1. и 2. овог члана обухвата извођење радова - Реконструкција простора НКТЦ за инсталирање скенирајућег електронског микроскопа у Београду за потребе Министарства унутрашњих послова, као и све друге зависне трошкове.

Члан 3.

Укупно уговорена цена из члана 2. став 2. овог Уговора фиксна је до краја реализације Уговора, а плаћање ће се вршити у складу са понудом бр. _____, и то на рачун Додављача број _____ код _____ банке.

Наручилац се обавезује да ће плаћања извршити у року од **45 дана** од дана обостране овере фактуре/ ситуације, а након извршеног пријема радова.

Уз окончану фактуру/ситуацију Додављач ће доставити и потписан Записник о коначном обрачуну радова.

Додављач се обавезује да комплетан примерак техничке документације, као и документацију вођену у току реализације Уговора преда Наручиоцу.

Члан 4.

Јединичне цене су фиксне и без обрачунаог ПДВ-а и не могу се изменити ни по ком основу. Стварна количина и вредност радова обрачунаће се на основу извршених признатих количина радова обострано оверених у грађевинској књизи уз примену јединичних цена из усвојене понуде.

Измена укупно уговорене цене, може се остварити само у случају да због промењених околности иста повећа или смањи за више од 10%, при чему се право на разлику у цени може остварити само на износ разлике који прелази 10% уговорене цене, под условом да је до промене дошло за време уговореног рока, уз посебно писмено образложење Додављача о разлозима који су довели до промењених околности и радова и писмено прихватање и признавање тих околности и радова од стране наручиоца радова, у складу са Законом о облигационим односима.

Измена уговорене цене која је настала под условима из претходног става може се односити само на плаћања и обавезе које доспевају после пријема захтева за променом цена.

Члан 5.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Додављач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Додављач ће извести вишак радова.

Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Додављача бр. _____ од _____ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

НАЧИН, РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 6.

Додављач је дужан да изведе предметне радове, у свему према конкурсној документацији и техничкој спецификацији јавне набавке број 297/15, коју је спровео Наручилац.

Додављач се обавезује да укупно уговорене предметне радове изведе у року од _____ дана од дана потписивања уговора.

Рок извођења укупно уговорених радова представља битан елемент уговора.

Место извођења радова: Београд, Кнеза Милоша 103, Ламела Ц.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 7.

Две бланко соло менице без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за добро извршење посла, евентуално плаћање уговорне казне и за отклањање грешака у гарантном року, Додављач предаје Наручиоцу, истовремено са потписивањем Уговора, односно најкасније у року од 7 дана од дана обостраног потписивања Уговора.

ПЕНАЛИ ЗА ДОЦЉУ И УГОВОРНА КАЗНА

Члан 8.

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог Уговора, за сваки дан прекорачења рока наведеног у члану 3. овог Уговора, с тим да укупна вредност наплаћених пенала не прелази 10% уговорене вредности овог Уговора.

Члан 9.

У случају да Додављач не обезбеди уговорену динамику извођења и извршења уговорених радова, а износ обрачунатих пенала достигне износ од 10% уговорене вредности, Наручилац може ангажовати другог Извођача радова на терет Додављача.

Члан 10.

У случајевима одустанка од уговора од стране Додављача, започињања извођења радова уз прекорачење рока извршења обавезе, или када је износ обрачунатих пенала достигао износ од 10% уговорене вредности овог Уговора и у ситуацијама неиспуњавања уговорених обавеза, Наручилац може раскинути овај Уговор уз наплату уговорне казне, у висини од 10% укупно уговорене вредности овог Уговора.

ГАРАНЦИЈА

Члан 11.

Додављач на **изведене радове** даје гаранцију у трајању од _____ месеци од дана пријема радова.

Додављач на **уграђену опрему** даје гаранцију у трајању од _____ месеци од дана пријема радова.

У наведеним гарантним роковима Додављач је у обавези да одмах по позиву, односно писменој рекламацији Наручиоца приступи отклањању недостатака и исте заврши у договореном року, у противном Наручилац је овлашћен да недостатак отклони ангажовањем другог Извођача радова на терет Додављача уз наплату средства обезбеђења.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Додављач преузима потпуну одговорност за квалитет радова из члана 1. овог уговора и обавезује се да ће извршени радови у свему одговарати захтевима за квалитет који је тражен.

Квалитативни пријем извршених радова врши се записнички.

Члан 12.

Квантитативни и квалитативни пријем радова из члана 1. овог Уговора врше представници уговорних страна. Евентуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се записнички у присуству овлашћених лица обе уговорне стране.

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету радова, Додављач мора исте заменити, у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника.

Примопредају извршених радова извршиће Комисија, коју чини представник Наручиоца и представник Додављача, о чему ће бити сачињен Записник.

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и обавести Додављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак. У том случају Додављач је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, изврши радове одговарајућег квалитета или да изврши поправке радова на којима је утврђен недостатак.

Члан 13.

У току вршења радова, Извођач радова се мора придржавати општих и посебних мера безбедности и заштите здравља на раду, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и безбедност свих присутних радника и осталих лица.

Члан 14.

Додављач се обавезује на очување радног окружења. Интервенција уз максимално избегавање нарушавања радног окружења, се спроводи у границама одобрења Наручиоца.

Потписивањем Уговора, Извођач радова прихвата да ће се придржавати Упутства о унутрашњем реду у објектима Наручиоца, као и да ће благовремено доставити списак радника ради безбедоносне провере од стране надлежног државног органа.

ЗАЛОЖНО ПРАВО

Члан 15.

Потраживања из закљученог Уговора не могу се уступати другим правним, или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

Члан 16.

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим информацијама у циљу извршења уговора.

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна, а који су у вези са овим уговором.

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора.

ВИША СИЛА

Члан 17.

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 18.

Наручилац задржава право да једнострано откаже Уговор, уколико Додављач касни са извршењем услуге дуже од 30 дана од уговореног рока.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор, уколико извршена услуга не одговарају квалитету из понуде број: _____ од __.__. 2015. године (*попуњава Наручилац*).

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА

Члан 19.

Све евентуалне измене и допуне овог Уговора, уговорне стране ће вршити искључиво писменим путем, на основу сагласности воља обе уговорне стране, у складу и на начин који је дефинисан конкурсном документацијом и законским одредбама.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

На све односе уговорних страна, који нису посебно регулисани овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 21.

Евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, за све спорове из овог Уговора, или у вези са истим, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 22.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) равногласних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка Уговора.

**За ДОБАВЉАЧА
ДИРЕКТОР**

**За НАРУЧИОЦА
помоћник министра – начелник Сектора**

Мирјана Недељковић

Учесник у заједничкој понуди

Подизвођач

Напомене:

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Приликом припремања понуде за јавну набавку мале вредности радова: **Реконструкција простора НКТЦ за инсталирање скенирајућег електронског микроскопа у Београду, ЈН број 297/15, као понуђач:**

_____ имао сам следеће трошкове :

| Врста трошка | Износ трошка у динарима |
|---|-------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Укупан износ трошкова припремања понуде | |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. Достављање овог обрасца није обавезно.

***Напомена:** Достављање овог образаца није обавезно.*

У _____

Потпис понуђача:

Дана: _____

М.П.

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности радова: **Реконструкција простора НКТЦ за инсталирање скенирајућег електронског микроскопа у Београду, ЈН број 297/15**, за потребе Министарства унутрашњих послова, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

Место: _____

Понуђач:

Датум: _____

М. П.

(потпис овлашћеног лица понуђача)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ (навести назив подизвођача) у поступку јавне набавке мале вредности радова: **Реконструкција простора НКТЦ за инсталирање скенирајућег електронског микроскопа у Београду, ЈН број 297/15**, за потребе Министарства унутрашњих послова, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против животне средине, кривично дело примања а или давања мита, кривично дело преваре;
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место: _____

Подизвођач:

Датум: _____

М. П.

(потпис овлашћеног лица подизвођач)

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 и 68/15) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 86/2015), као понуђач: _____, из _____, дајем

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности радова: **Реконструкција простора НКТЦ за инсталирање скенирајућег електронског микроскопа у Београду, ЈН број 297/15**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана: _____

М.П.

Напомене:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____ (навести назив понуђача), у поступку јавне набавке мале вредности радова: **Реконструкција простора НКТЦ за инсталирање скенирајућег електронског микроскопа у Београду, ЈН број 297/15**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

У _____

Потпис понуђача:

Дана: _____

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____ (навести назив понуђача), у поступку јавне набавке мале вредности радова: **Реконструкција простора НКТЦ за инсталирање скенирајућег електронског микроскопа у Београду, ЈН број 297/15**, нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У _____

Потпис понуђача:

Дана: _____

М.П.

Напомене:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Понуђач попуњава, потписује и оверава Изјаву уколико је ималац права интелектуалне својине.

XIV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА

За јавну набавку мале вредности радова: **Реконструкција простора НКТЦ за инсталирање скенирајућег електронског микроскопа у Београду, ЈН број 297/15**, за потребе Министарства унутрашњих послова, дајем следећу

ИЗЈАВУ

_____, изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен Уговор, приликом потписивања Уговора, на име средства финансијског обезбеђења Уговора, доставити уредно потписане и регистроване две бланко соло менице без протеста, као средство обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, као и картон депонованих потписа.

Уз менице ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу - писму.

Менице за добро извршење посла мора да важе још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног понуђача.

Изјављујем да сам сагласан да Наручилац може наплатити менице за случају неизвршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења Уговором преузетих обавеза.

Добављач (који се определио за опцију авансног плаћања) је у обавези да у року од 15 (петнаест) дана по потписивању уговора а пре уплате аванса достави банкарску гаранцију у висини уговореног аванса као средство обезбеђења примљеног аванса са роком важности 30 (тридесет) дана дужим од рока извршења укупне уговорене обавезе, као и две бланко соло менице без протеста као средство обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне.

У _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана: _____

М.П.

Напомена:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попутити, потписати и оверити печатом образац.

XV МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

На основу одредаба Закона о меници (*Sl. list FNRJ br. 104/46 i 18/58; Sl. list SFRJ br. 16/65, 54/70 i 57/89; Sl. list SRJ br. 46/96 i Закона о платном промету 31/2011 Sl.gl.RS*)

ДУЖНИК: Пун назив и седиште: _____
ПИБ: _____ Матични број: _____
Текући рачун: _____ код: _____ (назив банке),

Издаје

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦА

КОРИСНИК: _____
(поверилац) пун назив и седиште

Предајемо Вам 2 (две) сопствене бланко, соло менице са серијским бројем _____ и овлашћујемо _____ (пун назив и седиште корисника), као Повериоца, да предате менице може попунити до износа 10% уговорене вредности Уговора без ПДВ-а, а највише до _____ динара, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла а све у складу са одредбама чл. _____ (по Уговору о _____ (навести предмет уговора) бр. _____ од _____ године (заведен код Наручиоца-Повериоца), наплативу најкасније 30-тог дана након последњег дана рока испоруке.

Овлашћујемо _____ (пун назив и седиште Повериоца), као Повериоца да у складу са одредбама предметног Уговора бр. _____ од _____ године (заведен код Наручиоца-Повериоца), за наплату доспелих хартија од вредности – меница, **безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова**, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака а у корист рачуна Повериоца _____ (пун назив и седиште Повериоца).

Овим изричито и безусловно **ОВЛАШЋУЈЕМО** банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног Уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну)

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Потпис овлашћеног лица понуђача:

Дана: _____ М.П. _____

Напомена: Модел меничног овлашћења понуђачи ће користити као форму коју ће доставити уз меницу и картон депонованих потписа. Понуђач је у обавези да ово менично овлашћење само потпише и печатира као доказ да је сагласан са истим. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.