



Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за материјално финансијске послове
07/2 број 404-ЈН-59/17-5
Датум: 08.05.2017. године
Београд

**ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА, ОДГОВОРИ, ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА:
НАБАВКА НАМЕШТАЈА, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА, ЈН број 59/17**

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15“), достављамо Вам питања, одговоре, измену конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара: Набавка намештаја, обликована по партијама, ЈН број 59/17

ПИТАЊЕ 1: У конкурсној документацији наводите места испоруке добара где поред истих наводите и остала места према захтеву наручиоца. Молимо Вас да нам јасно и прецизно наведете која су још места у питању како би понуђачи могли да припреме исправну и квалитетну понуду јер су нам те информације у многоме од значаја због транспортних трошкова, трошкова испоруке и монтаже и тек на основу тих података понуђачи могу да припреме своје понуде. На основу само неколико наведених места не можемо претпоставити колико тих места још има нити колико су удаљена од седишта понуђача па самим тим не можемо припремити ни понуду.

ОДГОВОР 1: Што се тиче места испоруке, она места која су наведена у конкурсној документацији остају иста, а под остало сматрамо да је место испоруке и монтаже Магацин МУП-а Београд, улица Милорада Јовановица број 7. Намештај може да се допреми и монтиран с обзиром да ће га крајњи корисници одмах преузимати.

ПИТАЊЕ 2: На страни 19. конкурсне документације наводите да документација на страном језику мора бити преведена од стране овлашћеног судског тумача осим техничке документације-каталози, која се прилаже у изворном облику-непреведена па Вас молимо да нам одговорите да ли се каталози достављају уз понуду или се не достављају јер се исти не наводе ни у којем другом делу конкурсне документације.

ОДГОВОР 2: Наручилац конкурсном документацијом није захтевао достављање каталога. Поглавље 5 се односи на упутство понуђачима како да сачине понуду.

ПИТАЊЕ 3: У конкурсној документацији захтевате да рок испоруке буде 48 сати од слања поруџбине, међутим, с' обзиром да је у питању изузетно велика количина робе која се испоручује на велики број локација, сматрамо да понуђачима треба да оставите примерен рок за израду и испоруку намештаја који никако не може бити 48 сати и који ни један понуђач не може да испоштује. Такође, у конкурсној документацији су наведене оквирне количине па понуђачи не могу ни да започну производњу до добијања поруџбенице јер не знају који производи и у којим количинама ће бити поручени тако да је ово још један додатни разлог за нелогични рок испоруке од 48 сати па молимо Ваше појашњење. Такође, можда сте мислили да рок израде намештаја буде, нпр. 45-60 дана што и јесте примерен рок за ову количину робе, а да 48 сати од достављања наруџбенице (због хитности испоруке) буде рок испоруке за произведену робу, тј. робу са лагера.

ОДГОВОР 3: Рок испоруке не може бити дужи од **25 дана** од писане поруџбине наруџиоца.

ПИТАЊЕ 4: Шта подразумевате под тврдом гумом на руконаслонима код радне фотеље са високим наслоним и код радне столице, тј. на које руконаслоне сте мислили јер смо се до сада сусретали са руконаслонима металне конструкције са горњом површином од полиуретана или пвц (не ис а тврдом гумом) па Вас молимо да нам одговорите да ли у обзир долази горња површина руконаслона од наведених материјала (пвц, полиуретан)

ОДГОВОР 4: Имајући у виду широки спектар различитих материјала доступних на тржишту опис "ТВРДА ГУМА" дат је са резервом која дозвољава шире тумачење у погледу материјала који ће бити уграђен. У том смислу сагласни смо да се употребе предложени материјали (ПВЦ, ПУР) уз подсећање да узорак предметног комада намештаја мора доставити као обавезан услов набавке. Напомињемо да уговорени добављач има обавезу да у гарантном року отклони све евентуалне рекламације те у том смислу треба одабрати материјал који задовољава критеријуме интензивног коришћења.

ПИТАЊЕ 5: Образац понуде са структуром цене за Партију 2. није усаглашен са техничким карактеристикама спецификацијом (страна 9-10), нпр., на страни 9. Вам је радна столица под позицијом 2, а у Обрасцу структуре цене под позицијом 5., а иста је ситуација и са осталим позицијама из друге категорије па молимо да овај део конкурсне документације усагласите.

ОДГОВОР 5: У Прилогу 3-Врста, техничке карактеристике-спецификација, место испоруке, на страни 9 и 10 конкурсне документације

СТОЈИ

„Партија 2– ДРУГА КАТЕГОРИЈА

Радна столица са анатомским наслоним од црне мреже и подупирачем за леђа (Позиција 2).

Поседује:

- механизам за подешавање висине и фиксирање столице у више положаја – мултиблок механизам,
- висина наслона је 57цм (± 3 цм), са подупирачем за леђа.
- рукохвати металне конструкције са горњом страном од тврде гуме, фиксне висине уз напомену да столица мора да се подвуче испод плоче стола (око. 68-69цм).
- седиште је од шпер плоче тапацирано сунђером дебљине $\geq 6,0$ цм (густина сунђера мин 25)
- звезда столице је пластична са точићима за окретање у свим правцима,
- седиште тапацирано штофом велике отпорности на хабање, боја црна.

Конференцијска фотеља са ниским наслоним (штоф) (Позиција 1)

Поседује:

- механизам за подешавање висине и фиксирање столице у више положаја – мултиблок механизам,
- наслон и седиште су од шпер плоче спојени крутом везом или израђени од једног отпреска, са седиштем тапацираним сунђером дебљине $\geq 6,0$ цм и наслоним дебљине сунђера $\geq 4,0$ цм, (густина сунђера мин 25)
- рукохвати пластични,
- звезда столице је пластична са точићима за окретање у свим правцима,
- тапацирана штофом велике отпорности на хабање, у црној боји (седиште и наслон)

Столица израђена од металне конструкције(Позиција 4), **Столица са таблом за писање***(Позиција 5)

- Седиште и наслон са дрвеном шпер-плочом, обложено сунђером дебљине $\geq 4,0$ цм (густина сунђера мин 32), тапацирани штофом у црној или сивој боји,
- Сви метални спојеви конструкције заварени,

- На свакој ногари поставити пластични чеп велике отпорности на хабање.
- *Табла за писање са могућношћу померања на бок, велике чврстине.

Клуб фотеља – „потковица“ (штоф) (Позиција 3)

- метална конструкција у облику потковице обложена сунђером,
- конструкција је ослоњена на штелујуће ногице,
- седиште је дрвено обложено сунђером дебљине $d \geq 8,0$ цм и наслонем дебљине сунђера $d \geq 6,0$ цм,
- Тапацирана штофом црне боје“.

А ТРЕБА ДА СТОЈИ:

„Партија 2– ДРУГА КАТЕГОРИЈА

Радна столица са анатомским наслонем од црне мреже и подупирачем за леђа (Позиција 5).

Поседује:

- механизам за подешавање висине и фиксирање столице у више положаја – мултиблок механизам,
- висина наслона је 57цм (± 3 цм), са подупирачем за леђа.
- рукохвати металне конструкције са горњом страном од тврде гуме, фиксне висине уз напомену да столица мора да се подвуче испод плоче стола (око. 68-69цм).
- седиште је од шпер плоче тапацирано сунђером дебљине $d \geq 6,0$ цм (густина сунђера мин 25)
- звезда столице је пластична са точкићима за окретање у свим правцима,
- седиште тапацирано штофом велике отпорности на хабање, боја црна.

Конференцијска фотеља са ниским наслонем (штоф) (Позиција 4)

Поседује:

- механизам за подешавање висине и фиксирање столице у више положаја – мултиблок механизам,
- наслон и седиште су од шпер плоче спојени крутом везом или израђени од једног отпреска, са седиштем тапацираним сунђером дебљине $d \geq 6,0$ цм и наслонем дебљине сунђера $d \geq 4,0$ цм, (густина сунђера мин 25)
- рукохвати пластични,
- звезда столице је пластична са точкићима за окретање у свим правцима,
- тапацирана штофом велике отпорности на хабање, у црној боји (седиште и наслон)

Столица израђена од металне конструкције (Позиција 7), Столица са таблом за писање* (Позиција 8)

- Седиште и наслон са дрвеном шпер-плочом, обложено сунђером дебљине $d \geq 4,0$ цм (густина сунђера мин 32), тапацирани штофом у црној или сивој боји,
- Сви метални спојеви конструкције заварени,
- На свакој ногари поставити пластични чеп велике отпорности на хабање.
- *Табла за писање са могућношћу померања на бок, велике чврстине.

Клуб фотеља – „потковица“ (штоф) (Позиција 6)

- метална конструкција у облику потковице обложена сунђером,
- конструкција је ослоњена на штелујуће ногице,
- седиште је дрвено обложено сунђером дебљине $d \geq 8,0$ цм и наслонем дебљине сунђера $d \geq 6,0$ цм,
- Тапацирана штофом црне боје“.