



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за материјално - финансијске послове
07 број 404-ЈН-278/18-05
31.01.2019. године
Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА:
ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ
СТАНОВА – СТАН БРОЈ 27, УЛ. БРАЋЕ ДРОЊАК БРОЈ 7, НОВИ
САД

ЈН број 278/18

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 07 број 404-ЈН-278/18-02 од 31.12.2018. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку 07 број 404-ЈН-278/18-03 од 31.12.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКИ РАДОВИ
НА АДАПТАЦИЈИ СТАНОВА – СТАН БРОЈ 27, УЛ. БРАЋЕ ДРОЊАК БРОЈ 7, НОВИ САД

ЈН број 278/18

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	4
III	Врста; техничке карактеристике - спецификација; место извођења радова, гарантни рок и др.	5-25
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	26-30
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	31-39
VI	Образац понуде са обрасцем структура цена и упутством како да се попуни	40-79
VII	Модел уговора	80-86
VIII	Образац трошкова припреме понуде	87
IX	Образац изјаве о независној понуди	88
X	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона	89
XI	Образац Изјаве понуђача о финансијском средству обезбеђења Уговора (добро извршење посла и евентуално плаћање уговорене казне)	90
XII	Образац Изјаве понуђача о финансијском средству обезбеђења Уговора (отклањање кварова у гарантном року)	91

Конкурсна документација садржи 91 страну.

I
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца: Министарство унутрашњих послова,

Адреса: Београд, Кнеза Милоша 103.

ПИБ: 100184116

Матични број: 07008104

Интернет страница Наручиоца: www.mup.gov.rs

2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом.

3. Предмет јавне набавке број 278/18 су радови: Грађевинско-занатски радови на адаптацији станова – стан број 27 у улици Браће Дроњак број 7 у Новом Саду, за потребе Наручиоца.

4. Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца: www.mup.gov.rs.

5. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци.

6. Резервисана јавна набавка: Није у питању резервисана јавна набавка.

7. Електронска лицитација: Не спроводи се електронска лицитација.

8. Контакт (лице или служба):

- Одељење за послове јавних набавки, e-mail: lazar.kovacevic@mup.gov.rs

9. Рок у којем ће Наручилац донети одлуку о додели Уговора:

Одлуку о додели Уговора, Наручилац ће донети у року од 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

10. Позив за регистрацију добављача на сајту за набавке Министарства унутрашњих послова: Министарство унутрашњих послова је кроз систем софтверске апликације увело електронске набавке и омогућило регистрацију понуђача, како би били у могућности да директно учествују и прате све набавке у оквиру Министарства.

Позивају се добављачи да се региструју на сајту Министарства унутрашњих послова, адреса: www.mup.gov.rs, банер електронске набавке.

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. Заинтересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки и интернет страницу Наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима Конкурсне документације, јер је наручилац у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

II
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ број 278/18 су радови – Грађевинско-занатски радови на адаптацији станова – стан број 27 у улици Браће Дроњак број 7 у Новом Саду, за потребе Наручиоца.

Техничка спецификација дефинисана је у поглављу III конкурсне документације.

- НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:

45453000 – Ремонтни и санациони радови (шифра из општег речника набавки).

- Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

III
ОПИС; ВРСТА; ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА; МЕСТО
ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И ДР.;

поз.	Опис радова	јед. мере	Оквирне количине
I	ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ		
1	Пажљива демонтажа дрвене фасадне столарије, са одлагањем на градилишну депонију.		
	Обрачун по комаду различитих димензија.		
	а) Једнокрилни прозор димензија 100/170 цм, комплет са ролетном и кутијом за ролетну	ком.	2.00
	б) Двокрилни прозор димензија 160/170 цм, комплет са ролетном и кутијом за ролетну	ком.	1.00
	в) Једнокрилни прозор димензија 80/170 цм са балконским вратима димензија 80/250 цм, комплет са ролетном и кутијом за ролетну.	ком.	1.00
2	Пажљива демонтажа улазних, дрвених врата димензија 95/205 цм, заједно са штоком са одлагањем на градилишну депонију.		
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00
3	Пажљива демонтажа елемената четворокрилног плакара, оквирних димензија 205/260 цм, са одлагањем на градилишну депонију.		
	Обрачун паушално.	пауш.	1.00
4	Пажљива демонтажа зидне плоче од универа, оквирних димензија 80/260 цм, са одлагањем на градилишну депонију.		
	Обрачун по паушално.	пауш.	1.00

5	Демонтажа умиваоника, батерија за воду и туш батерије, WC шоље са водокотлићем и комплетне санитарне галантерије, са свим припадајућим спојним материјалом. Демонтиране елементе одложити на градилишну депонију.		
	Обрачун све комплет паушално.	пауш.	1.00
6	Демонтажа емајлиране каде дим. 160/70цм са свим спојним материјалом. Позиција подразумева и рушење обзиде каде од опеке дебљине 7цм, висине до 60цм, обложене керам. плочицама у цементном малтеру, као и изношење шута на градилишну депонију.		
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00
7	Пажљиво уклањање оштећеног ламел паркета, комплет са припадајућим паркет лајснама и дрвеним праговима, са прикупљањем и изношењем на градилишну депонију.		
	Обрачун по м2.	м2	40.00
8	Пажљиво уклањање керамичких плочица. Позиција подразумева и прикупљање и изношење шута на градилишну депонију.		
	Обрачун по м2.	м2	5.00
9	Уклањање подних керамичких плочица са припадајућим естрихом, процењене дебљине 3-5цм, са прикупљањем и изношењем шута на градилишну депонију. Позиција подразумева и уклањање хидроизолације.		
	Обрачун по м2.	м2	5.00
10	Пажљиво уклањање сокле од керамичких плочица, висине до 10цм. Позиција подразумева и прикупљање и изношење шута на градилишну депонију.		
	Обрачун по м'.	м'	6.00

11	Уклањање постојеће општећене цементне кошуљице, процењене дебљине 3-5цм, фино чишћење површина са прикупљањем и изношењем шута на градилишну депонију.		
	Обрачун по м2.	м2	35.00
12	Пажљиво уклањање лепка после уклањања подних облога (виназ плочица и паркета) са површине постојеће подлоге, са прикупљањем шута и изношењем на градилишну депонију.		
	Обрачун по м2.	м2	10.00
13	Обијање зидних керамичких плочица са бетонских зидова купатила, са прикупљањем и изношењем шута на градилишну депонију. Позиција подразумева и припрему зидних површина за лепљење нових керамичких плочица у смислу уклањања заосталог материјала до бетонске површине. Отвори се одбијају.		
	Обрачун по м2 нето обијене површине.	м2	21.00
14	Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером, са прикупљањем и изношењем шута на градилишну депонију.		
	Обрачун по м2 нето обијене површине.	м2	2.50
15	Обијање слоја општећеног малтера, са прикупљањем и изношењем шута на градилишну депонију.		
	Обрачун по м2 нето обијене површине.	м2	4.00
16	Демонтажа подног сливника са решетком и одлагањ на градилишну депонију. Позиција подразумева и евентуалну санацију бетонске плоче након демонтаж сливника.		
	Обрачун по комаду.	КОМ.	1.00

17	Пажљиво разбијање бетонске плоче у ширини од 15 цм ради уградње подног канализационог развода. Позиција подразумева и изношењем шута на градилишну депонију, као и санацију бетонске плоче након изведене позиције радова.		
	Обрачун по м'.	м'	2.00
18	Набавка материјала, транспорт и израда нове цементне кошуљице, процењене дебљине $d=3\div 6$ цм, армиране шулц плетивом, са свим потребним предрадњама, одговарајућом припремом површина, у смислу наношења одговарајуће подлоге (прајмера). Ценом обухватити и неговање цементне кошуљице док не очврсне.		
	Обрачун по м2.	м2	35.00
19	Набавка материјала, транспорт и израда нове цементне кошуљице, дебљине $3\div 5$ цм, са додатком полипропиленских влакана, са свим потребним предрадњама и одговарајућом припремом површина, у смислу наношења одговарајуће подлоге (прајмера). Цементну кошуљицу извести са падом према сливној решетки. Ценом обухватити и неговање цементне кошуљице док не очврсне.		
	Обрачун по м2.	м2	5.00
20	Набавка, транспорт и наношење одговарајуће масе за равнање подлога са свим потребним предрадњама, одговарајућом припремом површина и наношењем одговарајућег прајмера.		
	Обрачун по м2.	м2	10.00
21	Израда бетонског прага ширине до 10цм, висине до 10цм, са свим припремним радовима.		
	Обрачун по м'.	м'	1.00

22	Набавка, транспорт материјала и извођење обзиде каде од опеке дебљине 7 цм.		
	Обрачун по м2.	м2	3.00
23	Набавка, транспорт материјала и затварање вентилационог отвора, процењеног пречника Ø100мм опеком дебљине 7цм или одговарајућим материјалом.		
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00
24	Малтерисање зидних површина малтером у два слоја, са наношењем шприца од цементног млека и свим потребним предрадњама. Омалтерисане површине финално обрадити спремно за глетовање.		
	Обрачун по м2 нето обрађене површине.	м2	25.00
25	Дорада бетонских површина цементним малтером као припрема за извођење вертикалне хидроизолације у зони каде.		
	Обрачун по м2 нето обрађене површине.	м2	10.00
26	Набавка материјала и извођење обраде општењених површина плоче терасе репаратур малтером, са свим потребним предрадњама и одговарајућом припремом површина.		
	Обрачун по м2 нето обрађене површине.	м2	2.00
27	Набавка, транспорт материјала и облагање једне стране техничког канала влаго-отпорном гипс-картонском плочом д=12,5мм, са одговарајућом металном подконструкцијом, типа "Кнауф", "Ригипс" или одговарајуће. Ценом обухватити и бандажирање спојева и типловање носача.		
	Обрачун по м2 нето изведене позиције.	м2	2.70
28	Израда, транспорт и уградњу ревизионог отвора у гипс-картонску облогу техничког канала. Оквирна димензија ревизионог отвора 50/80цм.		

	Обрачун по комаду.	ком.	1.00
29	Набавка, транспорт материјала и извођење маске вентилационог канала од влаго-отпорних гипс-картонских облога $\Delta=12,5\text{мм}$, са припадајућом подконструкцијом. Ценом обухватити и бандажирање спојева и типловање носача.		
	Обрачун по м2 комплет изведене позиције.	м2	2.70
30	Крпљење шлицева после уградње инсталација водовода и канализације, продужним малтером 1:3:9, у два слоја.		
	Обрачун по м'.	м'	35.00
31	Набавка материјала, транспорт и израда двослојне хидроизолације пода уградњом двокомпонентног, еластичног полимером модификованог цементног малтера, специјализованог за еластичну цементну хидроизолацију, типа "SikaLastic-150" - "Sika" или одговарајуће. Изолација се изводи преко суве и чисте подлоге са подизањем холкера висине 10цм, у складу са упутством произвођача. Позиција обухвата и извођење хидроизолације зидова око каде у висини 2м од нивоа цементне кошуљице. Позиција подразумева адекватну припрему подлоге и извођење свих потребних предрадњи. Ценом обухватити обраду сливних места и продора инсталација водовода и канализације уградњом епоксидне заптивке типа "Sikadur-31 CF Normal" и "Sika SealTape-S" или одговарајуће.		
	Обрачун по м2 комплетно изведене позиције.	м2	12.00
32	Демонтажа оштећене и набавка, транспорт и постављање одговарајуће термоизолације - стиродура дебљине у складу са постојећим (процењена дебљина до 3цм). Позиција подразумева и постављање одговарајуће ПВЦ фолије преко термоизолације.		
	Обрачун по м2.	м2	40.00

33	Набавка, транспорт и уградња подних керамичких плочица I класе, димензија, боје и начина слагања по избору надзорног органа, са постављањем на лепку, слог фуга на фугу, са фуговањем спојница водоодбојном масом за фуговање.		
	Обрачун по м2.	м2	5.00
34	Набавка, транспорт и уградња подних керамичких плочица I класе, у дезену бродског пода, димензија, боје и начина слагања по избору надзорног органа, са постављањем на лепку, слог фуга на фугу, са фуговањем спојница водоодбојном масом за фуговање.		
	Обрачун по м2.	м2	11.00
35	Набавка и транспорт материјала и извођење сокле од одговарајућих керамичких плочица, висине 10цм, са фуговањем спојница водоодбојном масом за фуговање.		
	Обрачун по м'.	м'	11.00
36	Набавка, транспорт и уградња зидних керамичких плочица I класе, висине до 1.5м у кухињи.		
	Димензије, боја и начин слагања зидних плочица по избору надзорног органа, са постављањем на лепку, слог фуга на фугу, са фуговањем спојница водоодбојном масом за фуговање.		
	Обрачун по м2.	м2	5.00
37	Набавка, транспорт и уградња зидних керамичких плочица I класе на бетонске зидне површине купатила, висине до 2.6м.		
	Димензије, боја и начин слагања зидних плочица по избору надзорног органа, слог фуга на фугу, са фуговањем спојница водоодбојном масом за фуговање.		
	Обрачун по м2.	м2	21.00

38	Набавка, транспорт и постављање угаоних ПВЦ лајсни на спољним угловима, ивицама плочица, у складу са бојом плочица, по избору надзорног органа.		
	Обрачун по м'.	м'	11.00
39	Набавка, транспорт и постављање класичног храстовог паркета, I класе (S), оквирних димензија 350/42мм, дебљине 22мм. Паркет не сме бити влажан и са чворовима. Постављање паркета обавити лепљењем одговарајућим лепком, у слогу по избору пројектанта, на прописно припремљену подлогу.		
	Обрачун по м2.	м2	34.00
40	Завршна обрада паркета у смислу "три руке" хобловања и "три руке" лакирања безбојним, сјајним лаком. Позиција подразумева и штуковање паркета после основног премаза, односно између првог и другог слоја лака. Ценом обухватити и сав потребан материјал.		
	Обрачун по м2 комплетно изведене позиције	м2	34.00
41	Набавка, транспорт, постављање и завршна обрада класичних, храстових паркет лајсни на споју пода и зидова, висине до 4 цм. Сучеоне површине лајсни геровати.		
	Обрачун по м'.	м'	30.00
42	Набавка, транспорт и уградња подне прелазне алуминијумске лајсне, у боји по избору надзора.		
	Обрачун по м'.	м'	4.50
43	Набавка, транспорт и монтажа новог дрвеног прага, у складу са уграђеном подном облогом, дебљине 2цм, ширине до 15цм, просечне дужине 90цм са завршним лакирањем безбојним лаком.		
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00

44	<p>Набавка, транспорт и уградња једнокрилних улазних врата, оквирних димензија 95/205цм. Крило врата извести од челичног лима обострано, финално пластифицираног, са термо и звучном изолацијом и шпијунком; брава са кодираним цилиндром са мин. 3 кључа; кваке и штитници у хром (сребрној) боји. Шток врата извести од челичног лима, финално пластифицираног. Позиција подразумева и евентуално прилагођавање димензија отвора димензији врата, као и обраду шпалетни обострано, зидарски завршно. Радове извести уз обавезну проверу свих димензија на лицу места.</p>		
	Обрачун по комаду комплет изведене поз.	ком.	1.00
45	<p>Набавка материјала, радионичка израда, транспорт и уградња једнокрилног прозора, оквирних димензија 100/170 цм, од високоотпорног тврдог ПВЦ-а, са петокорним системом профила дебљине мин. 70 мм, типа "КВЕ", "Rehau", "Veka", "Koemmerling", или одговарајућих, ојачаних челичним нерђајућим профилима. Крило прозора опремити оковом типа "Winkhaus" или одговарајућим. Отварање крила прозора је комбиновано - око хоризонталне и вертикалне осовине. Крило застаклити нискоемисионим термопан флоат стаклом $d=(4+16+4)$мм. Штокове прозора фиксирати крутим везама (анкерима) за носеће елементе. По целом обиму отвора извршити заптивање пурпеном и гитовање споја штока и спољашње шпалетне трајно еластичним гитом. Међусобно налегање и дихтовање крила на шток обезбедити гуменим тракама.</p>		
	Ценом обухватити и набавку и уградњу ПВЦ еслингер ролетни у боји по избору надзора, са припадајућом кутијом и осталим елементима неопходним за њихово функционисање.		

	Позиција подразумева и обраду унутрашњих шпалетни зидарски завршно, а спољашњих зидарски и молерски завршно; просечне ширине унутрашње односно спољашње шпалетне до 20цм. Радове извести уз обавезну проверу димензија на лицу места.		
	Обрачун по комаду комплет изведене поз.	ком.	2.00
46	Набавка материјала, радионичка израда, транспорт и уградња двокрилног прозора од високоотпорног тврдог ПВЦ-а, оквирних димензија 160/170 цм, са петокорним системом профила дебљине мин.70 мм, типа "КВЕ", "Rehau", "Veка", или одговарајућих, ојачаних челичним нерђајућим профилима. Крило прозора опремити оковом типа "Winkhaus" или одговарајућим. Отварање једног крила прозора је комбиновано - око хоризонталне и вертикалне осовине, док се друго крило отвара само око вертикалне осовине.		
	Крила застаклити нискоемисионим термопан флоат стаклом $d=(4+16+4)$ мм. Штокове прозора фиксирати крутим везама (анкерима) за носеће елементе. По целом обиму отвора извршити заптивање пурпеном и гитовање споја штока и спољашње шпалетне трајно еластичним гитом. Међусобно налагање и дихтовање крила на шток обезбедити гуменим тракама.		
	Ценом обухватити и набавку и уградњу ПВЦ еслингер ролетни у боји по избору надзора, са припадајућом кутијом и осталим елементима неопходним за њихово функционисање.		
	Позиција подразумева и обраду унутрашњих шпалетни зидарски завршно, а спољашњих шпалетни зидарски и молерски завршно; просечна ширина унутрашње односно спољашње шпалетне до 20цм. Радове извести уз обавезну проверу свих димензија на лицу места.		

	Радове извести уз обавезну проверу свих димензија на лицу места.		
	Обрачун по комаду комплет изведене поз.	ком.	1.00
47	Набавка материјала, радионичка израда, транспорт и уградња једнокрилних балконских врата димензија 80/240, комплет са једнокрилним прозором димензија 80/170, од високоотпорног тврдог ПВЦ-а, са петокорним системом профила дебљине мин.70 мм, типа "КВЕ", "Rehau", "Veka", "Koemmerling", или одговарајућих, ојачаних челичним нерђајућим профилима, опремљеним одговарајућим оковом. Отварање крила прозора је комбиновано - око хоризонталне и вертикалне осовине, док се крило балконских врата отвара само око вертикалне осовине.		
	Елементе фасадне столарије застаклити нискоемисионим термопан флоат стаклом $\Delta=(4+16+4)$ мм. Штокове фиксирати крутим везама (анкерима) за носеће елементе. По целом обиму отвора извршити заптивање пурпеном и гитовање споја штока и спољашње шпалетне трајно еластичним гитом. Међусобно налагање и дихтовање плота/крила на шток обезбедити гуменим тракама.		
	Ценом обухватити и набавку и уградњу ПВЦ еслингер ролетни у боји по избору надзора, са припадајућом кутијом и осталим елементима неопходним за њихово функционисање.		
	Позиција подразумева и обраду унутрашњих и спољашњих шпалетни, зидарски завршно; просечна ширина унутрашње односно спољашње шпалетне до 20цм. Радове извести уз обавезну проверу свих димензија на лицу места.		
	Обрачун по комаду комплетно изведене поз.	ком.	1.00

48	Демонтажа постојеће и набавка, транспорт и уградња нове подпрозорске даске од фарбаног медијапана, дебљине $d=15$ мм, боје по избору надзора, ширине до 20цм; препуст над парапетом мин 2цм. Позиција подразумева и заливање зазора на споју са зидом акрилним силиконом у боји медијапана.		
	Обрачун по м'.	м'	5.00
49	Санирање прслина бандаж траком.		
	Обрачун по м'.	м'	10.00
50	Поставаљање ПВЦ мрежице и глетовање грађевинским лепком два пута. Ценом обухватити све потребне предрадње.		
	Обрачун по м2 нето обрађене површине.	м2	5.00
51	Стругање старе боје са плафона и зидова са чишћењем.		
	Обрачун по м2 нето обрађене површине.	м2	150.00
52	Стругање општећеног фасадног премаза - "хирофе".		
	Обрачун по м2 нето обрађене површине.	м2	5.00
53	Глетовање површина унутрашњих зидова и плафона глет масом два пута, са шмирглањем шлајферицом. Ценом обухватити све потребне предрадње укључујући и наношење одговарајућег прајмера.		
	Обрачун по м2.	м2	175.00
54	Глетовање спољашних површина глет масом два пута, са шмирглањем шлајферицом. Ценом обухватити све потребне предрадње укључујући и наношење одговарајућег прајмера.		
	Обрачун по м2.	м2	5.00

55	Набавка материјала, транспорт и бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом, минимум два пута, а до изједначења боје, у тону по избору надзорног орагана, са свим потребним предрадњама, укључујући и наношење одговарајућег прајмера.		
	Обрачун по м2.	м2	175.00
56	Набавка материјала, транспорт и бојење спољашњих површина. Бојење обавити фасадном бојом у тону по избору надзора у потребном броју премаза до изједначења боје, са свим потребним предрадњама, укључујући и наношење одговарајућег прајмера.		
	Обрачун по м2.	м2	17.00
57	Бојење елемента унутрашње столарије врата, у два премаза, са претходном припремом и свим потребним предрадњама. Врста боје у складу са постојећом, а тон по избору надзора. Ценом обухватити и сав потребан материјал, као и евентуално ампасовање и скраћивање плота врата. Оквирне димензије врата 80/(200+40)цм. Плот врата дрвени, шток врата метални, ширине до 8цм.		
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00
58	Демонтажа постојећих и набавка, транспорт и монтажа нових алуминијумских ободних лајсни, пластифицираних у боју по избору надзора.		
	Обрачун по м'.	м'	6.00
59	Демонтажа постојећег стакла надсветла у металном штоку и набавка, транспорт и монтажа новог стакла надсветла врата, оквирних димензија 80/40цм. Надсветло застаклити равним пескираним стаклом, дебљине 4мм. Позиција подразумева и евентуалну замену лајсни за фиксирање стакла.		
	Обрачун паушално.	пауш.	1.00

60	Бојење елемената ограде терасе од црне браварије бојом за метал, у два слоја у тону по избору надзора, уз претходно наношење основне боје.		
	Позиција подразумева претходну припрему и све потребне предрадње (шмирглање, чишћење од корозије и прашине, пајање). Ограда је израђена од грифованог плетива у раму од челичних округлих цеви.		
	Обрачун по м2 ограде.	м2	6.00
61	Демонтажа постојећег и набавка, транспорт и уградња новог солбанка од пластифицираног лима у боји по избору надзора, дебљине 0,55 мм, развијене ширине до 45цм. Солбанак извести са прописним падом и израдом окапнице удаљене од зија мин. 2цм. Солбанак уздићи према прозору, односно зиду и извршити заптивање по обиму због спречавања продора воде.		
	Обрачун по м'.	м'	6.00
62	Демонтажа дотрајале водоводне мреже са припадајућим вентилима и фитингом, са одлагањем на градилишну депонију.		
	Обрачун по м` цеви различитог пречника.		
	1/2"(Ф 20мм)	м`	25.00
	3/4"(Ф 25мм)	м`	5.00
	1" (Ф 32мм)	м`	5.00
63	Демонтажа дотрајале канализационе мреже санитарног чвора са одлагањем на градилишну депонију.		
	Обрачун по м` цеви различитог пречника.		
	Ф 50мм	м`	7.00
	Ф 75мм	м`	8.00

	Φ 110мм	м`	3.00
64	Набавка, транспорт и уградња PPR водоводних SDR6 PN20 цеви у зидове објекта са штемовањем жљебова, спојним и пратећим материјалом и одговарајућим фазонским комадима, постављеним по упутству произвођача. Приликом постављања топловодне инсталације водити рачуна о термичком ширењу цеви.		
	Позиција подразумева и израду прикључка на постојећу водоводну инсталацију, као и евентуално чеповање старе инсталације на месту укидања споја.		
	Обрачун по м` цеви различитог пречника.		
	1/2" (Ø20мм)	м`	25.00
	3/4" (Ø25мм)	м`	5.00
	1" (Ø32мм)	м`	5.00
65	Набавка, транспорт и уградња одговарајућих пропусних вентила са никлованом "капом".		
	Обрачун по комаду.		
	1/2" (Ø20мм)	КОМ.	5.00
	3/4" (Ø25мм)	КОМ.	2.00
	1" (Ø32мм)	КОМ.	1.00
66	Набавка, транспорт и уградња месинганих угаоних ЕК вентила (кугла) са припадајућим панцир цревом.		
	Обрачун по комаду.	КОМ.	5.00
67	Набавка, транспорт и уградња једноручне, стојеће батерије за топлу и хладну воду.		
	Обрачун по комаду.	КОМ.	1.00

68	Набавка, транспорт и уградња једноручне, зидне батерије за топлу и хладну воду.		
	Обрачун по комаду	ком.	1.00
69	Набавка, транспорт и уградња једноручне зидне славине за хладну воду (прикључак за веш машину).		
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00
70	Набавка, транспорт и уградња једноручне туш батерије, са успонским тушем.		
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00
71	Набавка, транспорт и уградња канализационих ПВЦ цеви са фазонским комадима, спојним материјалом и евентуалним штемовањем жљебова одвода у зиду. Позиција подразумева и израду спојева (прикључка) на постојећу канализациону инсталацију од ливено-гвоздених цеви.		
	Обрачун по м` цеви различитог пречника.		
	Φ 50мм	м`	7.00
	Φ 75мм	м`	8.00
	Φ 110мм	м`	3.00
72	Набавка, транспорт и уградња неповратне клапне Ø 50мм		
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00
73	Набавка, транспорт и уградња подног сливника типа "Vięga", "Gebetit" или одговарајућег, са припадајућом подном решетком и хромираним поклопцем димензија 15*15цм, Ø70.		
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00
74	Набавка, транспорт и уградња керамичке WC шоље типа "Видима", "Идеал стандард" или одговарајуће, са високо-монтажним системом за испирање - водокотлићем, свим спојним материјалом и одговарајућом даском и поезивањем		

	на канализациони одвод.		
	Обрачун по комаду комплетно изведене поз.	ком.	1.00
75	Набавка, транспорт и уградња керамичког умиваоника типа "Видима", "Идеал стандард" или одговарајуће, оквирних димензија 58/48цм са одговарајућим сливником, хромираним сифоном и спојним материјалом и повезивање на канализациони одвод.		
	Обрачун по комаду комплетно изведене поз.	ком.	1.00
76	Набавка, транспорт и уградња нове челичне, емајлиране каде, оквирних димензија 160/70цм са одговарајућим сифоном и спојним материјалом и повезивање на канализациони одвод.		
	Обрачун по комаду комплетно изведене поз.	ком.	1.00
77	Набавка, транспорт и уградња вратанца ревизионог отвора, оквирних дим.20/20 цм.		
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00
78	Набавка, транспорт и уградња санитарне галантерије и то огледала оквирних дим. 50/70цм, држача пешкира (прохромског) и држача тоалет папира (прохромског).		
	Обрачун све комплет паушално.	пауш.	1.00
79	Утовар шута у моторно возило са превозом на градску депонију до 20 км даљине.		
	Обрачун паушално.	пауш.	1.00
80	Завршно чишћење и прање просторија након изведених радова.		
	Обрачун паушално.	пауш.	1.00
II	МАШИНСКИ РАДОВИ:		
1	Пражњење постојеће инсталације грејања и поновно пуњење са одзрачивањем након завршених радова.	паушал	1
2	Демонтажа ливеног чланкастог радијатора "Термик" 600/3 (просечно 9 чланака) и поновна монтажа након извођења грађ.- занатских радова уз	ком	5

	обезбеђење свог неопходног материјала.		
3	Демонтажа постојећег и испорука и монтажа новог радијаторског вентила "Херц" или одговарајуће, димензије ДН15, са прерадом/израдом веза.	кпл	5
4	Испорука и монтажа радијаторског навијка "Херц" или одговарајуће, димензије ДН15, са прерадом/израдом веза.	кпл	5
5	Фарбање ливених чланкастих радијатора, величине 600/3, радијатор лаком отпорним на температуре до 120°C, у два премаза. Позиција подразумева претходну припрему и све потребне предрадње. (чишћење радијатор лака и нечистоћа и припрема за фарбање). Обрачун по чланку.		
	Обрачун по комаду чланка.	ком.	44
6	Фарбање цевне мреже основном бојом и радијатор лаком отпорним на температуре до 120°C, у два слоја. Позиција подразумева претходну припрему и све потребне предрадње. Обрачун по м'.		
	а) радијаторска цев за везу грејног тела 1/2"	м'	12
	б) вертикала до 5/4"	м'	16
7	Демонтажа постојећег и набавка и монтажа новог ПВ вентила у санитарној просторији, процењених димензија Ø 100 мм	ком.	1
8	Проба инсталације на заптивеност (хладни хидраулички притисак), и топла проба инсталације грејања.	паушал	1
III	ЕЛЕКТРО РАДОВИ:		
1	Демонтажа и развезивање постојеће електро опреме са предајом инвеститору:		
	светиљке (плафоњере и зидне светиљке)	ком.	6.00
	микроинсталациона опрема (прекидачи, утичнице)	ком.	7.00

2	Демонтажа постојећих елемената спратне разводне табле и набавка и уградња нових елемената у постојећу спратну разводну таблу, и то:		
	3 ком. аутоматски осигурач 10А, 1р, 6кА В		
	13 ком. аутоматски осигурач 16А, 1р, 6кА В		
	1 ком. звонце уградно у СТ-Р		
	1 ком. Fид склопка, 4р, 20А 0.5А		
	са пратећим монтажним и ситним неспецифицираним материјалом		
		ком.	1.00
3	Испорука материјала са израдом инсталације осветљења, каблом РРУ - 3x1,5mm ² , положеним под малтер, комплет са штемовањем и враћањем подлоге у првобитно стање (крпљењем шлицева).		
		м1	16.00
4	Испорука материјала са израдом двополних шуко прикључних места, каблом РРУ - 3x2,5mm ² , положеним под малтер, комплет са штемовањем и враћањем подлоге у првобитно стање (крпљењем шлицева).		
		м1	40.00
5	Испорука материјала са израдом двополних шуко прикључних места, каблом РРУ - 5x2,5mm ² , положеним под малтер, комплет са штемовањем и враћањем подлоге у првобитно стање (крпљењем шлицева).		
		м1	15
6	Испорука и уградња микроинсталационе опреме, производње "Алинг" или одговарајуће:		
	1. двополна двострука прикључница са заштитним контактом 16А, 250V, за у зид	ком.	4.00

	2. трополна прикључница, 16А, 440V за у зид	ком.	1.00
	3. купатилски хоризонтални индикатор " Премијер" као Металка Мајур 11.01.095 или одговарајуће	ком.	1.00
7	Набавка, испорука и уградња светиљки:		
	1. плафонска лед светиљка надградна, бела, 18W, Ø220мм, 3000 К, укључујући и прибор за причвршћивање	ком.	3.00
	2. плафонска лед светиљка надградна, бела, 6W, Ø120мм, 3000 К, укључујући и прибор за причвршћивање	ком.	1.00
	3. зидна купатилска лед светиљка, 6W, 3000 К, по избору надзора, укључујући и прибор за причвршћивање	ком.	1.00
8	Испитивање инсталације са издавањем атеста и пуштањем у рад.		
		пауш.	1.00

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: максимално 60 календарских дана од дана увођења у посао;
- ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: минимално 2 године рачунајући од дана пријема изведених радова
- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: минимално 2 године рачунајући од дана пријема опреме;
- МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Стан број 27 у улици Браће Дроњак број 7 у Новом Саду.

Контролу изведених радова врши стручна служба Наручиоца.

ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Добављач је дужан да приликом извођења радова коју су предмет набавке, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005).

КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКИ СТАНДАРДИ

Понуђач мора бити упознат са важећим позитивним прописима, стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији. Понуђач је у обавези да поштује све позитивне законске одредбе које се односе на предмет јавне набавке. Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени

квалитет предмета јавне набавке у складу са својом понудом, важећим позитивним прописима, нормативима, обавезним стандардима, правилима струке које важе за ту врсту услуга и радова.

БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да након потписивања уговора достави податке о ангажованим извршиоцима, као и податке о ангажованим возилима, потребне ради обављања безбедносне провере овог министарства.

У _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана _____

Понуђачи су обавезни да потпишу Поглавље III ВРСТА; ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА које је саставни део конкурсне документације. Потписивањем поглавља III ВРСТА; ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ- СПЕЦИФИКАЦИЈА предмета јавне набавке изабрани понуђач/извођач радова под материјалном и моралном одговорношћу прихвата обавезу да реализује предметну јавну набавку у складу са наведеном Техничком спецификацијом.

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Поглавље III - спецификација мора бити потписана од стране лица наведеног у Споразуму или од стране овлашћеног лица сваког члана заједничке понуде.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

Р.бр	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);	<p align="center">- правно лице/предузетник као понуђач -</p> <p>1. извод о регистрацији привредног субјекта издат од Агенције за привредне регистре, односно други одговарајући документ када је за регистрацију надлежан други орган (податак јавно доступан на интернет страници АПР-а на основу матичног броја)</p>
2.	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);	<p align="center">- правно лице као понуђач -</p> <p>1. уверење основног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица (односно седиште представништва или огранка страног правног лица) којим се потврђује да <u>правно лице</u> није осуђивано за кривична дела <u>против привреде</u>, кривична дела <u>против животне средине</u>, кривично дело <u>примања или давања мита</u>, кривично дело <u>преваре</u></p> <p>2. извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду да <u>правно лице</u> није осуђивано за <u>неко одкривичних дела као члан организоване криминалне групе</u></p> <p>3. извод/уверење из казнене евиденције односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова којим се потврђује да <u>законски заступник</u> понуђача -правног лица није осуђиван за кривична дела <u>против привреде</u>, кривична дела <u>против животне средине</u>, кривично дело <u>примања или давања мита</u>, кривично дело <u>преваре</u> и <u>неко одкривичних дела као члан организоване криминалне групе</u> (захтев за издавање овог уверења се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта)</p> <p align="center">- предузетник као понуђач -</p> <p>- уверење из казнене евиденције односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела <u>као члан организоване криминалне групе</u>, да није осуђиван за кривична дела <u>против привреде</u>, кривична дела <u>против</u></p>

		<p><u>животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(захтев за издавање овог уверења се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта)</u></p> <p>Напомена: <u>Доказ не може бити старији од два месеца пре дана отварања понуда.</u></p>
3.	<p>Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);</p>	<p>- сви понуђачи -</p> <p>1. потврда/уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде надлежног пореског органа да је измирио доспеле порезе и доприносе и</p> <p>2. уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода</p> <p>Уколико се понуђач-правно лице налази у поступку приватизације, прилаже <u>потврду Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације односно потврду министарства надлежног за послове привреде које се стара о извршавању обавеза Агенције за приватизацију која је престала са радом 01.02.2016.године.</u></p> <p>Напомена: Доказ не може бити старији од два месеца пре дана отварања понуда.</p>
4.	<p>Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН)</p>	<p>- правно лице и предузетник као понуђач –</p> <p>- од стране одговорног лица понуђача потписана и печатом оверена изјава(модел изјава у прилогу конкурсне документације)</p>

НАПОМЕНА:

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, у складу са чланом 78. ЗЈН, могу да доставе копију решења о регистрацији у Регистру понуђача као доказ о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог Закона (обавезни услови под редним бројевима 1, 2, 3 и 4 у Конкурсној документацији) и/или у Изјави сачињеној на меморандуму, потписаном од стране овлашћеног лица понуђача да наведу који су то докази који су доступни и назначи интернет странице на којима се исти могу пронаћи.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона о јавним набавкама, и то:

Р.бр.	ДОДАТНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ	- доказ -
	<p>Да понуђач није био у блокади, односно да нема евидентиране дане неликвидности у последњих 6 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.</p>	<p>Потврда Народне банке Србије да понуђач није био у блокади, односно да нема евидентиране дане неликвидности у последњих 6 месеци пре објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.</p> <p>Напомена: Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, али је у обавези да достави изјаву сачињену на меморандуму фирме, оверену и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, у којој ће навести интернет адресу на којој су тражени докази јавно доступни, а све у складу са чланом 79. Закона о јавним набавкама.</p>
2.	КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ	- доказ -
	<p>Да понуђач има најмање једног запосленог или радно ангажованог инжењера архитектуре или грађевинског инжењера са одговарајућом лиценцом издатом од стране Инжењерске коморе Србије.</p>	<p>- Фотокопије обрасца М за запослена лица или фотокопија уговора о делу или фотокопија уговора о привременим и повременим пословима за ангажована лица;</p> <p>- За наведеног запосленог или ангажованог грађевинског инжењера или инжењера архитектуре потребно је доставити фотокопију потврде о важности личне лиценце: 400, 401, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 418 или 800 (једна од наведених), оверену оригиналним лиценцним печатом и својеручно потписану од стране власника личне лиценце.</p> <p><u>Напомена:</u> Наручилац задржава право провере исказаних података. Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да након потписивања уговора достави податке о ангажованим извршиоцима, као и податке о ангажованим возилима, потребне ради обављања безбедносне провере овог Министарства.</p>

НАПОМЕНА: Понуђач је у обавези да доказе из члана 76. ЗЈН (додатне услове) достави уз понуду.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Уколико понуду понуђач подноси самостално:

Понуђач доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН, који су наведени у табеларном приказу под редним бројем 1, 2, 3 и 4 доставља уз понуду.

Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН није у обавези да доставља доказе о испуњености обавезних услова прописане чланом 77. ЗЈН, који су наведени у табеларном приказу под редним бројем 1, 2, 3 и 4. Доказе о испуњености за додатне услове из члана 76. ЗЈН, који су наведени у табеларном приказу под редним бројем 1 и 2 понуђач доставља уз понуду.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем:

А) Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

- Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона (наведени у табеларном приказу под редним бројем 1, 2, 3 и 4 уз понуду.

Б) Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 4. Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

- Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. У том случају наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.
- Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.
- Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
- Понуђач остаје у искључивој обавези и одговорности за извршење уговорне обавезе;

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона (наведени у табеларном приказу под редним бројем 1, 2, 3 и 4) и дужан је да докаже да подизвођач испуњава и додатне услове из члана 76. ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда):

- Понуду може поднети група понуђача.
- Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона (наведени у табеларном приказу под редним бројем 1, 2, 3 и 4), а додатне услове испуњавају заједно.
- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

- Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
- Понуду у име групе понуђача подноси носилац групе понуђача, који је у обавези да у понуди наведе чланове групе понуђача и уз понуду достави споразум чланова групе понуђача којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршавање предметне јавне набавке, а све у складу са чланом 81. став 4. Закона.
- Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.
- Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона (наведени у табеларном приказу под редним бројем 1, 2, 3 и 4), а додатне услове група понуђача испуњава заједно.

НАПОМЕНЕ:

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, али је у обавези да достави Изјаву сачињену на меморандуму, оверену и потписану од стране овлашћеног лица понуђача у којој ће навести интернет адресу на којој су тражени докази јавно доступни, а све у складу са чланом 78. и 79. Закона.

Напред наведен доказе понуђачи могу доставити у виду неовверених копија. У складу са чланом 79. став 3. Закона, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуду и остала документа, која понуђач доставља уз конкурсну документацију, мора доставити на српском језику.

Документација на страном језику мора бити преведена од стране овлашћеног судског тумача – превод у оригиналу, или у суду/општини оверена фотокопија оригинала (осим техничке документације – каталози, која се прилаже у изворном облику – непреведена).

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Министарство унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 104, са назнаком:

„Понуда у отвореном поступку јавне набавке радова: Грађевинско-занатски радови на адаптацији станова – стан број 27 у улици Браће Дроњак број 7 у Новом Саду, ЈН 278/18 – НЕ ОТВАРАТИ”.

- Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 04.03.2019. године, до 10:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.

У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

- Јавно отварање понуда одржаће се 04.03.2019. године у 12:00 часова, у радним просторијама Наручиоца, у Београду, Булевар Зорана Ђинђића 104.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Неблаговремену понуду Наручилац ће по окончању поступка отварање вратити понуђачу неотворену, са знаком да је поднета неблаговремена понуда.

3. Понуда мора да садржи:

1. попуњени, од стране понуђача потписани сви делови обрасца понуде;
2. доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН и додатних услова из члана 76. ЗЈН-а, на начин прецизиран конкурсном документацијом и то за понуђача, за чланове групе понуђача (уколико понуду подноси група понуђача) и за подизвођача (уколико ће извршење

набавке бити делимично поверено подизвођачу), с тим да су обавезни услови и начин доказивања обавезних услова таксативно набројани у поглављу IV конкурсне документације;

3. попуњене, од стране понуђача потписане остале изјаве које чине саставни део понуде, а које су садржане у обрасцима који су саставни део конкурсне документације, с тим да образац Трошкови понуде није неопходно попуњити и потписати;

4. потписан Модел уговора;

5. Споразум групе понуђача (уколико понуду подноси група понуђача) и

6. други докази захтевани конкурсном документацијом.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати обрасце дате у конкурсној документацији - не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу, достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује образац који се на њега односи.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

4. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. Партије

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

6. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 104, са знаком:

- „Измена понуде у отвореном поступку јавне набавке радова: Грађевинско-занатски радови на адаптацији станова – стан број 27 у улици Браће Дроњак број 7 у Новом Саду, ЈН 278/18 -НЕ ОТВАРАТИ" или

-„Допуна понуде у отвореном поступку јавне набавке радова: Грађевинско-занатски радови на адаптацији станова – стан број 27 у улици Браће Дроњак број 7 у Новом Саду, ЈН 278/18 - НЕ ОТВАРАТИ" или

- „Опозив понуде у отвореном поступку јавне набавке радова: Грађевинско-занатски радови на адаптацији станова – стан број 27 у улици Браће Дроњак број 7 у Новом Саду, ЈН 278/18 - НЕ ОТВАРАТИ"

Понуђач може поднету понуду изменити, допунити или опозвати у року за подношење понуда и то на следећи начин: - у случају измене или допуне понуде, понуђач уз допис, који је и

потписан од стране овлашћеног лица, доставља само измењене делове односно доставља допуну већ поднете понуде уз обавезу да у допису наведе број под којим је првобитно достављена понуда заведена код наручиоца и назначи да ли се ради о измени појединих делова или о допуни.

Измене односно допуне учињене на напред наведени начин сматраће се саставним делом понуде уместо раније достављених.

У случају опозива понуде понуђач лично преко контакт особе или путем мејла доставља наручиоцу допис који је потписан од стране овлашћеног лица, у коме се наводи да понуђач опозива своју понуду у целости, уз обавезно навођење броја под којим је понуда заведена код наручиоца након чега ће му понуда бити враћена.

Након истека рока за подношење понуда понуђач не може мењати нити опозвати своју понуду.

На полеђини коверте, или на кутији навести назив и седиште понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

7. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди, или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде са обрасцем структуре цена и упутством како да се попуни (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

8. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде и обрасцем са структуре цена и упутством како да се попуни (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у Уговору о јавној набавци. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у (поглављу IV) конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност, преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

9. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) опис послава сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

10. Захтеви у погледу начина рока и услова плаћања, као и других елемената понуде;

10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

У року до 45 дана од дана испостављених и обострано оверених привремених и окончане ситуације у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/12), на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука радова.

10.2. Захтев у погледу рока извођењарадова:

Максимално 60 календарских дана од дана увођења у посао.

10.3. Захтев у погледу рока важења понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи до 90 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10.4. Захтев у погледу места извршења услуга:

Стан број 27 у улици Браће Дроњак број 7 у Новом Саду.

10.5. Захтев у погледу гарантног рока за изведене радове:

Гарантни рок за извршену услугу не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана пријема изведених радова.

10.6. Захтев у погледу гарантног рока на уграђену опрему:

Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана пријема опреме.

11. Безбедносна провера података

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да након потписивања уговора достави податке о ангажованим извршиоцима, као и податке о ангажованим возилима, потребне ради обављања безбедносне провере овог министарства.

12. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди:

Цена коју понуђач исказе у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити исказана у динарима, са и без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ).

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Понуђач је дужан да исказе јединичну цену, као и укупно понуђену цену опреме, са свим зависним трошковима, на начин како се тражи у обрасцу понуде са обрасцем структуре цене.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Образац понуде са обрасцем структуре цене, понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији.

13. Средство финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке

Понуђач се обавезује да у тренутку потписивања овог Уговора, односно најкасније у року од 7 (седам) дана од дана обостраног потписивања Уговора, достави бланко соло меницу, које представља средство финансијског обезбеђења којим се гарантује уредно испуњење свих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне казне, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“. Уз меницу је потребно доставити копију картона депонованих потписа издату од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу - писму. Меница за добро извршење посла мора да важи најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од пословне банке изабраног понуђача. Меница се држи код Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза Извођач радова, након чега се враћа истом.

Понуђач се обавезује да у тренутку потписивања овог Уговора, односно најкасније у року од 7 (седам) дана од дана обостраног потписивања Уговора достави уредно потписану и регистровану бланко соло меницу, која представља средство финансијског обезбеђења којим се гарантује отклањање кварова у гарантном року, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“. Уз меницу је потребно доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу - писму. Меница за отклањање кварова у гарантном року мора да важи најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека гарантног рока. Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од пословне банке изабраног понуђача. Меница се држи код Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза Извођач радова, након чега се враћа истом.

14. Заштита поверљивости података које Наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче:

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

15. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде:

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације - ЈН број 278/18 на неки од следећих начина:

- путем поште на адресу Наручиоца: Министарство унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 104, Одељењу за послове јавних набавки;
- електронским путем на адресу: lazar.kovacevic@mup.gov.rs

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени, или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона (односно комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки).

16. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача:

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења, или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

17. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступио супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи Уговор о јавној набавци, након што му је Уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду Уговора због неиспуњења битних елемената Уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу Уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82.став 3. тачка 1) ЗЈН који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

18. Врста критеријума за доделу Уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује Уговор:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену као најповољнија биће изабрана оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок извођења радова као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи гарантни рок на изведене радове.

19. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа:

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

20. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица:

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. Разлози због којих понуда може бити одбијена:

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама. Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

- 1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- 2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
- 3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- 4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;
- 5) се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака.

22. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача:

Наручилац ће одлуку о додели уговора / одлуку о обустави поступка објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоцепротивно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно - предајом у писарници наручиоца, или поштом препоручено са повратницом, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

У складу са чланом 151.став 1. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права треба да садржи следеће:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и докази којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама;
- 7) потпис подносиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременом ако је примљена од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуде, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац није исте отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149.став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објаве одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке аку су подносиоци захтева били или могли бити познати разлози за њихово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149.став 1.и 2., а подносилац захтева га није поднео пре истека рока из тог члана.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153-Налог за уплату / 253- Налог за пренос), сврха: ЗЗП, назив Наручиоца, ЈН број 278/18 корисник: Буџет Републике Србије).

НАПОМЕНА: У вези са попуњавањем рачуна за уплату таксе за подношење Захтева за заштиту права, можете се информисати на сајту Републичке комисије за заштиту права на следећем линку (упутство за уплату таксе): <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republike-administrativne-takse.html>.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.

23. Рок у којем ће Уговор бити закључен:

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен Уговор у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити Уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

24. Измене током трајања Уговора:

Наручилац је предвидео могућност повећања/смањења укупне вредности уговора под следећим, кумулативно постављеним, условима:

а) повећање укупне вредности уговора не може прећи 5% укупне вредности уговора;

б) у тренутку повећања укупне вредности назначене у уговору, постоје расположива средства на конту са кога се набавка финансира, сходно Закону о буџету и финансијском плану Наручиоца;

ц) у тренутку повећања укупне вредности уговора није потписан оквирни споразум о предметним радовима

или

до повећања/смањења укупне вредности уговора долази због повећања/смањења уговорене количине радова

Евентуално повећање/смањење укупне вредности уговора врши се на основу образложеног захтева лица која су задужена за праћење реализације уговора и потврде финансијске службе о расположивости средстава, а по донетој одлуци о измени уговора (члан 115. ЗЈН), након чега уговорне стране потписују одговарајући анекс уговора.

Уколико се стекну напред наведени услови, Извођач радова је обавезан да се одазове позиву Наручиоца и да потпише анекс уговора.

VI

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

Понуда у отвореном поступку јавне набавке радова: Грађевинско-занатски радови на адаптацији станова – стан број 27 у улици Браће Дроњак број 7 у Новом Саду, ЈН 278/18

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:				
Врста правног субјекта (заокружити)	1) Физичко лице			
	2) Правно лице <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td>а) микро</td> </tr> <tr> <td>б) мало</td> </tr> <tr> <td>в) средње</td> </tr> <tr> <td>г) велико</td> </tr> </table>	а) микро	б) мало	в) средње
а) микро				
б) мало				
в) средње				
г) велико				
Адреса понуђача:				
Матични број понуђача:				
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):				
Шифра делатности:				
Име особе за контакт:				
Електронска адреса понуђача (e-mail):				
Телефон:				
Телефакс				
Број рачуна понуђача и назив банке				
Лице овлашћено за потписивање уговора:				

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они попуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА:

Грађевинско-занатски радови на адаптацији станова – стан број 27 у улици Браће Дроњак број 7 у Новом Саду, ЈН број 278/18

поз.	Опис радова	јед. мере	Оквирне количине	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна вредност понуде без ПДВ-а
I	ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ				
1	Пажљива демонтажа дрвене фасадне столарије, са одлагањем на градилишну депонију.				
	Обрачун по комаду различитих димензија.				
	а) Једнокрилни прозор димензија 100/170 цм, комплет са ролетном и кутијом за ролетну	ком.	2.00		
	б) Двокрилни прозор димензија 160/170 цм, комплет са ролетном и кутијом за ролетну	ком.	1.00		
	в) Једнокрилни прозор димензија 80/170 цм са балконским вратима димензија 80/250 цм, комплет са	ком.	1.00		

	ролетном и кутијом за ролетну				
2	Пажљива демонтажа улазних, дрвених врата, димензија 95/205 цм, заједно са штоком са одлагањем на градилишну депонију.				
	Обрачун по комаду	ком.	1.00		
3	Пажљива демонтажа елемената четворокрилног плакара, оквирних димензија 205/260 цм, са одлагањем на градилишну депонију.				
	Обрачун паушално.	пауш.	1.00		
4	Пажљива демонтажа зидне плоче од универа, оквирних димензија 80/260 цм, са одлагањем на градилишну депонију.				
	Обрачун паушално.	пауш.	1.00		
5	Демонтажа умиваоника, батерија за воду и туш батерије, WC шоље са водокотлићем и комплетне санитарне галантерије, са свим припадајућим спојним материјалом. Демонтиране елементе одложити на градилишну депонију.				
	Обрачун све комплет паушално.	пауш.	1.00		

6	Демонтажа емајлиране каде дим. 160/70цм са свим спојним материјалом. Позиција подразумева и рушење обзиде каде од опеке дебљине 7цм, висине до 60цм, обложене керам. плочицама у цементном малтеру, као и изношење шута на градилишну депонију.				
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00		
7	Пажљиво уклањање оштећеног ламел паркета, комплет са припадајућим паркет лајснама и дрвеним праговима, са прикупљањем и изношењем на градилишну депонију.				
	Обрачун по м2.	м2	40.00		
8	Пажљиво уклањање керамичких плочица. Позиција подразумева и прикупљање и изношење шута на градилишну депонију.				
	Обрачун по м2.	м2	5.00		
9	Уклањање подних керамичких плочица са припадајућим естрихом, процењене дебљине 3-5цм, са прикупљањем и изношењем шута на градилишну депонију. Позиција подразумева и уклањање хидроизолације.				
	Обрачун по м2.	м2	5.00		

10	Пажљиво уклањање сокле од керамичких плочица, висине до 10цм. Позиција подразумева и прикупљање и изношење шута на градилишну депонију.				
	Обрачун по м'.	м'	6.00		
11	Уклањање постојеће општећене цементне кошуљице, процењене дебљине 3-5цм, фино чишћење површина са прикупљањем и изношењем шута на градилишну депонију.				
	Обрачун по м2.	м2	35.00		
12	Пажљиво уклањање лепка после уклањања подних облога (виназ плочица и паркета) са површине постојеће подлоге, са прикупљањем шута и изношењем на градилишну депонију.				
	Обрачун по м2.	м2	10.00		
13	Обијање зидних керамичких плочица са бетонских зидова купатила, са прикупљањем и изношењем шута на градилишну депонију. Позиција подразумева и припрему зидних површина за лепљење нових керамичких плочица у смислу				

	уклањања заосталог материјала до бетонске површине. Отвори се одбијају.				
	Обрачун по м2 нето обијене површине.	м2	21.00		
14	Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером, са прикупљањем и изношењем шута на градилишну депонију.				
	Обрачун по м2 нето обијене површине.	м2	2.50		
15	Обијање слоја оштећеног малтера, са прикупљањем и изношењем шута на градилишну депонију.				
	Обрачун по м2 нето обијене површине.	м2	4.00		
16	Демонтажа подног сливника са решетком и одлагање на градилишну депонију. Позиција подразумева и евентуалну санацију бетонске плоче након демонтаже сливника.				
	Обрачун по комаду	ком.	1.00		

17	Пажљиво разбијање бетонске плоче у ширини од 15 цм ради уградње подног канализационог развода. Позиција подразумева и изношењем шута на градилишну депонију, као и санацију бетонске плоче након изведене позиције радова.				
	Обрачун по м'.	м'.	2.00		
18	Набавка материјала, транспорт и израда нове цементне кошуљице, процењене дебљине $d=3\div 6$ цм, армиране шупц плетивом, са свим потребним предрадњама, одговарајућом припремом површина, у смислу наношења одговарајуће подлоге (прајмера). Ценом обухватити и неговање цементне кошуљице док не очврсне.				
	Обрачун по м2.	м2	35.00		
19	Набавка материјала, транспорт и израда нове цементне кошуљице, дебљине $3\div 5$ цм, са додатком полипропиленских влакана, са свим потребним предрадњама и одговарајућом припремом површина, у смислу наношења одговарајуће подлоге (прајмера). Цементну кошуљицу извести са падом према сливној решетки. Ценом обухватити				

	и неговање цементне кошуљице док не очврсне.				
	Обрачун по м2.	м2	5.00		
20	Набавка, транспорт и наношење одговарајуће масе за равнање подлога са свим потребним предрадњама, одговарајућом припремом површина и наношењем одговарајућег прајмера.				
	Обрачун по м2.	м2	10.00		
21	Израда бетонског прага ширине до 10цм, висине до 10цм, са свим припремним радовима.				
	Обрачун по м'.	м'	1.00		
22	Набавка, транспорт материјала и извођење обзиде каде од опеке дебљине 7цм.				
	Обрачун по м2	м2	3.00		
23	Набавка, транспорт материјала и затварање вентилационог отвора, процењеног пречника Ø100мм опеком дебљине 7цм или одговарајућим материјалом.				
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00		
24	Малтерисање зидних површина малтером у два слоја, са наношењем				

	шприца од цементног млека и свим потребним предрадњама. Омалтерисане површине финално обрадити спремно за глетовање.				
	Обрачун по м2 нето обрађене површине.	м2	25.00		
25	Дорада бетонских површина цементним малтером као припрема за извођење вертикалне хидроизолације у зони каде.				
	Обрачун по м2 нето обрађене површине.	м2	10.00		
26	Набавка материјала и извођење обраде оштећених површина плоче терасе репаратур малтером, са свим потребним предрадњама одговарајућом припремом површина.				
	Обрачун по м2 нето обрађене површине.	м2	2.00		
27	Набавка, транспорт материјала и облагање једне стране техничког канала влаго-отпорном гипс-картонском плочом $d=12,5\text{мм}$, са одговарајућом металном подконструкцијом, типа "Кнауф",				

	"Ригипс" или одговарајуће. Ценом обухватити и бандажирање спојева и типловање носача.				
	Обрачун по м2 нето изведене позиције.	м2	2.70		
28	Израда, транспорт и уградњу ревизионог отвора у гипс-картонску облогу техничког канала. Оквирна димензија ревизионог отвора 50/80цм.				
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00		
29	Набавка, транспорт материјала и извођење маске вентилационог канала од влаго-отпорних гипс-картонских облога д=12,5мм, са припадајућом подконструкцијом. Ценом обухватити и бандажирање спојева и типловање носача.				
	Обрачун по м2 комплет. изведене позиције.	м2	2.70		
30	Крпљење шлицева после уградње инсталација водовода и канализације, продужним малтером 1:3:9, у два слоја.				
	Обрачун по м'.	м'	35.00		

31	<p>Набавка материјала, транспорт и израда двослојне хидроизолације пода уградњом двокомпонентног, еластичног полимером модификованог цементног малтера, специјализованог за еластичну цементну хидроизолацију, типа "SikaLastic-150" - "Sika" или одговарајуће. Изолација се изводи преко суве и чисте подлоге са подизањем холкера висине 10цм, у складу са упутством произвођача. Позиција обухвата и извођење хидроизолације зидова око каде у висини 2м од нивоа цементне кошуљице. Позиција подразумева адекватну припрему подлоге и извођење свих потребних предрадњи. Ценом обухватити обраду сливних места и продора инсталација водовода и канализације уградњом епоксидне заптивке типа "Sikadur-31 CF Normal" и "Sika SealTape-S" или одговарајуће.</p>				
	Обрачун по м2 комплетно изведене позиције	м2	12.00		

32	Демонтажа општећене и набавка, транспорт и постављање одговарајуће термоизолације - стиродура дебљине у складу са постојећим (процењена дебљина до 3цм). Позиција подразумева и постављање одговарајуће ПВЦ фолије преко термоизолације.				
	Обрачун по м2.	м2	40.00		
33	Набавка, транспорт и уградња подних керамичких плочица I класе, димензија, боје и начина слагања по избору надзорног органа, са постављањем на лепку, слог фуга на фугу, са фуговањем спојница водоодбојном масом за фуговање.				
	Обрачун по м2.	м2	5.00		
34	Набавка, транспорт и уградња подних керамичких плочица I класе, у дезену бродског пода, димензија, боје и начина слагања по избору надзорног органа, са постављањем на лепку, слог фуга на фугу, са фуговањем спојница водоодбојном масом за фуговање.				
	Обрачун по м2.	м2	11.00		

35	Набавка и транспорт материјала и извођење сокле од одговарајућих керамичких плочица, висине 10цм, са фуговањем спојница водоодбојном масом за фуговање.				
	Обрачун по м'.	м'	11.00		
36	Набавка, транспорт и уградња зидних керамичких плочица I класе, висине до 1.5м у кухињи.				
	Димензије, боја и начин слагања зидних плочица по избору надзорног органа, са постављањем на лепку, слог фуга на фугу, са фуговањем спојница водоодбојном масом за фуговање.				
	Обрачун по м2.	м2	5.00		
37	Набавка, транспорт и уградња зидних керамичких плочица I класе на бетонске зидне површине купатила, висине до 2.6м.				
	Димензије, боја и начин слагања зидних плочица по избору надзорног органа, слог фуга на фугу, са фуговањем спојница водоодбојном масом за фуговање.				

	Обрачун по м2.	м2	21.00		
38	Набавка, транспорт и постављање угаоних ПВЦ лајсни на спољним угловима, ивицама плочица, у складу са бојом плочица, по избору надзорног органа. .				
	Обрачун по м'.	м'	11.00		
39	Набавка, транспорт и постављање класичног храстовог паркета, I класе (S), оквирних димензија 350/42мм, дебљине 22мм. Паркет не сме бити влажан и са чворовима. Постављање паркета обавити лепљењем одговарајућим лепком, у слогу по избору пројектанта, на прописно припремљену подлогу.				
	Обрачун по м2.	м2	34.00		
40	Завршна обрада паркета у смислу "три руке" хобловања и "три руке " лакирања безбојним, сјајним лаком. Позиција подразумева и штуковање паркета после основног премаза, односно између првог и другог слоја лака. Ценом обухватити и сав потребан материјал.				

	Обрачун по м2 комплетно изведене позиције	м2	34.00		
41	Набавка, транспорт, постављање и завршна обрада класичних, храстових паркет лајсни на споју пода и зидова, висине до 4 цм. Сучеоне површине лајсни геровати.				
	Обрачун по м'.	м'	30.00		
42	Набавка, транспорт и уградња подне прелазне алуминијумске лајсне, у боји по избору надзора.				
	Обрачун по м'.	м'	4.50		
43	Набавка, транспорт и монтажа новог дрвеног прага, у складу са уграђеном подном облогом, дебљине 2цм, ширине до 15цм, просечне дужине 90цм са завршним лакирањем безбојним лаком.				
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00		

44	<p>Набавка, транспорт и уградња једнокрилних улазних врата, оквирних димензија 95/205цм. Крило врата извести од челичног лима обострано, финално пластифицираног, са термо и звучном изолацијом и шпијунком; брава са кодираним цилиндром са мин. 3 кључа; кваке и штитници у хром (сребрној) боји. Шток врата извести од челичног лима, финално пластифицираног. Позиција подразумева и евентуално прилагођавање димензија отвора димензији врата, као и обраду шпалетни обострано, зидарски завршно. Радове извести уз обавезну проверу свих димензија на лицу места.</p>				
	Обрачун по комаду комплет изведене поз.	ком.	1.00		
45	<p>Набавка материјала, радионичка израда, транспорт и уградња једнокрилног прозора, оквирних димензија 100/170 цм, од високоотпорног тврдог ПВЦ-а, са петокорним системом профила дебљине мин. 70 мм, типа "КВЕ", "Rehau", "Veka", "Koemmerling", или</p>				

одговарајућих, ојачаних				
<p>челичним нерђајућим профилима. Крило прозора опремити оковом типа "Winkhaus" или одговарајућим. Отварање крила прозора је комбиновано - око хоризонталне и вертикалне осовине. Крило застаклити нискоемисионим термопан флоат стаклом $\Delta=(4+16+4)$мм. Штокове прозора фиксирати крутим везама (анкерима) за носеће елементе. По целом обиму отвора извршити заптивање пурпеном и гитовање споја штока и спољашње шпалетне трајно еластичним гитом. Међусобно налегање и дихтовање крила на шток обезбедити гуменим тракама.</p>				
<p>Ценом обухватити и набавку и уградњу ПВЦ еслингер ролетни у боји по избору надзора, са припадајућом кутијом и осталим елементима неопходним за њихово функционисање.</p>				
<p>Позиција подразумева и обраду унутрашњих шпалетни зидарски завршно, а спољашњих зидарски и молерски завршно; просечне ширине унутрашње односно спољашње</p>				

	шпалетне до 20цм. Радове извести уз обавезну проверу димензија на лицу места.				
	Обрачун по комаду комплет изведене поз.	ком.	2.00		
46	Набавка материјала, радионичка израда, транспорт и уградња двокрилног прозора од високоотпорног тврдог ПВЦ-а, оквирних димензија 160/170 цм, са петокорним системом профила дебљине мин.70 мм, типа "КВЕ", "Rehau", "Veка", или одговарајућих, ојачаних челичним нерђајућим профилима. Крило прозора опремити оковом типа "Winkhaus" или одговарајућим. Отварање једног крила прозора је комбиновано - око хоризонталне и вертикалне осовине, док се друго крило отвара само око вертикалне осовине.				
	Крила застаклити нискоемисионим термопан флоат стаклом $d=(4+16+4)$ мм. Штокове прозора фиксирати крутим везама (анкерима) за носеће елементе. По целом обиму отвора извршити заптивање пурпеном и гитовање споја штока и				

	спољашње шпалетне трајно еластичним гитом. Међусобно налегање и дихтовање крила на шток обезбедити гуменим тракама.				
	Ценом обухватити и набавку и уградњу ПВЦ еслингер ролетни у боји по избору надзора, са припадајућом кутијом и осталим елементима неопходним за њихово функционисање.				
	Позиција подразумева и обраду унутрашњих шпалетни зидарски завршно, а спољашњих шпалетни зидарски и молерски завршно; просечна ширина унутрашње односно спољашње шпалетне до 20цм.				
	Радове извести уз обавезну проверу свих димензија на лицу места.				
	Обрачун по комаду комплет изведене поз.	ком.	1.00		
47	Набавка материјала, радионичка израда, транспорт и уградња једнокрилних балконских врата димензија 80/240, комплет са једнокрилним прозором димензија 80/170, од високоотпорног тврдог ПВЦ-а, са петокорним системом				

<p>профила дебљине мин.70 мм, типа "КВЕ", "Rehau", "Veka", "Koenmmerling", или одговарајућих, ојачаних челичним нерђајућим профилима, опремљеним одговарајућим оковом. Отварање крила прозора је комбиновано - око хоризонталне и вертикалне осовине, док се крило балконских врата отвара само око вертикалне осовине.</p>				
<p>Елементе фасадне столарије застаклити нискоемисионим термопан флоат стаклом $d=(4+16+4)$мм. Штокове фиксирати крутим везама (анкерима) за носеће елементе. По целом обиму отвора извршити заптивање пурпеном и питовање споја штока и спољашње шпалетне трајно еластичним питом. Међусобно налегање и дихтовање плота/крила на шток обезбедити гуменим тракама.</p>				
<p>Ценом обухватити и набавку и уградњу ПВЦ еслингер ролетни у боји по избору надзора, са припадајућом кутијом и осталим елементима неопходним за њихово функционисање.</p>				

	Позиција подразумева и обраду унутрашњих и спољашњих шпалетни, зидарски завршно; просечна ширина унутрашње односно спољашње шпалетне до 20цм. Радове извести уз обавезну проверу свих димензија на лицу места.				
	Обрачун по комаду комплетно изведене поз.	ком.	1.00		
48	Демонтажа постојеће и набавка, транспорт и уградња нове подпрозорске даске од фарбаног медијапана, дебљине $d=15$ мм, боје по избору надзора, ширине до 20цм; препуст над парпетом мин 2цм. Позиција подразумева и заливање зазора на споју са зидом акрилним силиконом у боји медијапана.				
	Обрачун по м'.	м'	5.00		
49	Санирање прслина бандаж траком.				
	Обрачун по м'.	м'	10.00		
50	Постављање ПВЦ мрежице и глетовање грађевинским лепком два пута. Ценом обухватити све потребне предрадње.				

	Обрачун по м2 нето обрађене површине.	м2	5.00		
51	Стругање старе боје са плафона и зидова са чипћењем.				
	Обрачун по м2 нето обрађене површине.	м2	150.00		
52	Стругање општеног фасадног премаза - "хирофе".				
	Обрачун по м2 нето обрађене површине.	м2	5.00		
53	Глетовање површина унутрашњих зидова и плафона глет масом два пута, са шмиргла-њем шлајферицом. Ценом обухватити све потребне предрадње укључујући и наношење одговарајућег прајмера.				
	Обрачун по м2.	м2	175.00		

54	Глетовање спољашњих површина глет масом два пута, са шмирглањем плајферицом. Ценом обухватити све потребне предрадње укључујући и наношење одговарајућег прајмера.				
	Обрачун по м2.	м2	5.00		
55	Набавка материјала, транспорт и бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом, минимум два пута, а до изједначења боје, у тону по избору надзорног орагана, са свим потребним предрадњама, укључујући и наношење одговарајућег прајмера.				
	Обрачун по м2.	м2	175.00		
56	Набавка материјала, транспорт и бојење спољашњих површина. Бојење обавити фасадном бојом у тону по избору надзора у потребном броју премаза до изједначења боје, са свим потребним предрадњама, укључујући и наношење одговарајућег прајмера.				
	Обрачун по м2.	м2	17.00		
57	Бојење елемента унутрашње столарије врата, у два премаза, са претходном припремом и свим потребним предрадњама. Врста боје у				

	складу са постојећом, а тон по избору надзора. Ценом обухватити и сав потребан материјал, као и евентуално ампасовање и скраћивање плота врата. Оквирне димензије врата 80/(200+40)цм. Плот врата дрвени, шток врата метални, ширине до 8цм.				
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00		
58	Демонтажа постојећих и набавка, транспорт и монтажа нових алуминијумских ободних лајсни, пластифицираних у боју по избору надзора.				
	Обрачун по м'.	м'	6.00		
59	Демонтажа постојећег стакла надсветла у металном штоку и набавка, транспорт и монтажа новог стакла надсветла врата, оквирних димензија 80/40цм. Надсветло застаклити равним пескираним стаклом, дебљине 4мм. Позиција подразумева и евентуалну замену лајсни за фиксирање стакла.				
	Обрачун паушално.	пауш	1.00		
60	Бојење елемената ограде терасе од црне браварије бојом за метал, у два слоја у тону по избору надзора, уз				

	претходно наношење основне боје.				
	Позиција подразумева претходну припрему и све потребне предрадње (шмирглање, чишћење од корозије и прашине, пајање). Ограда је израђена од грифованог плетива у раму од челичних округлих цеви.				
	Обрачун по м2 оградe.	м2	6.00		
61	Демонтажа постојећег и набавка, транспорт и уградња новог солбанка од пластифицираног лима у боји по избору надзора, дебљине 0,55 мм, развијене ширине до 45цм. Солбанак извести са прописним падом и израдом окапнице удаљене од зиa мин. 2цм. Солбанак уздићи према прозору, односно зиду и извршити заптивање по обиму због спречавања продора воде.				
	Обрачун по м'.	м'	6.00		
62	Демонтажа дотрајале водоводне мреже са припадајућим вентилима и фитингом, са одлагањем на градилишну депонију.				
	Обрачун по м` цеви различитог пречника.				

	1/2"(Ф 20мм)	м`	25.00		
	3/4"(Ф 25мм)	м`	5.00		
	1" (Ø32мм)	м`	5.00		
63	Демонтажа дотрајале канализационе мреже санитарног чвора са одлагањем на градилишну депонију.				
	Обрачун по м` цеви различитог пречника.				
	Ф 50мм	м`	7.00		
	Ф 75мм	м`	8.00		
	Ф 110мм	м`	3.00		
64	Набавка, транспорт и уградња PPR водоводних SDR6 PN20 цеви у зидове објекта са штемовањем жљебова, спојним и пратећим материјалом и одговарајућим фазонским комадима, постављеним по упутству произвођача. Приликом постављања топловодне инсталације водити рачуна о термичком ширењу цеви.				

	Позиција подразумева и израду прикључка на постојећу водоводну инсталацију, као и евентуално чеповање старе инсталације на месту укидања споја.				
	Обрачун по м` цеви различитог пречника.				
	1/2" (Ø20мм)	м`	25.00		
	3/4" (Ø25мм)	м`	5.00		
	1" (Ø32мм)	м`	5.00		
65	Набавка, транспорт и уградња одговарајућих пропусних вентила са никлованом "капом".				
	Обрачун по комаду.				
	1/2" (Ø20мм)	ком.	5.00		
	3/4" (Ø25мм)	ком.	2.00		
	1" (Ø32мм)	ком.	1.00		
66	Набавка, транспорт и уградња месинганих угаоних ЕК вентила				

	(кугла) са припадајућим панцир цревом.				
	Обрачун по комаду.	ком.	5.00		
67	Набавка, транспорт и уградња једноручне, стојеће батерије за топлу и хладну воду.				
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00		
68	Набавка, транспорт и уградња једноручне, зидне батерије за топлу и хладну воду.				
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00		
69	Набавка, транспорт и уградња једноручне зидне славине за хладну воду (прикључак за веш машину).				
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00		
70	Набавка, транспорт и уградња једноручне туш батерије, са успонским тушем.				
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00		
71	Набавка, транспорт и уградња канализационих ПВЦ цеви са фазонским комадима, спојним материјалом и евентуалним штемовањем жљебова одвода у зиду. Позиција подразумева и израду спојева (прикључка) на постојећу				

	каналizacionу инсталацију од ливено-гвоздених цеви.				
	Обрачун по м` цеви различитог пречника.				
	Φ 50мм	м`	7.00		
	Φ 75мм	м`	8.00		
	Φ 110мм	м`	3.00		
72	Набавка, транспорт и уградња неповратне клапне Ø 50мм				
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00		
73	Набавка, транспорт и уградња подног сливника типа "Viega", "Gebetit" или одговарајућег, са припадајућом подном решетком и хромираним поклопцем димензија 15*15цм, Ø70.				
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00		
74	Набавка, транспорт и уградња керамичке WC поље типа "Видима", "Идеал стандард" или одговарајуће, са високо-монтажним системом за испирање - водокотлићем, свим спојним материјалом и одговарајућом				

	даском и повезивањем на канализациони одвод.				
	Обрачун по комаду комплетно изведене поз.	ком.	1.00		
75	Набавка, транспорт и уградња керамичког умиваоника типа "Видима", "Идеал стандар" или одговарајуће, оквирних димензија 58/48цм са одговарајућим сливником, хромираним сифоном и спојним материјалом и повезивање на канализациони одвод.				
	Обрачун по комаду комплетно изведене поз.	ком.	1.00		
76	Набавка, транспорт и уградња нове челичне, емајлиране каде, оквирних димензија 160/70цм са одговарајућим сифоном и спојним материјалом и повезивање на канализациони одвод.				
	Обрачун по комаду комплетно изведене поз.	ком.	1.00		
77	Набавка, транспорт и уградња вратанца ревизионог отвора, оквирних дим.20/20 цм.				
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00		

78	Набавка, транспорт и уградња санитарне галантерије и то огледала оквирних дим. 50/70цм, држача пешкира (прохромског) и држача тоалет папира (прохромског).				
	Обрачун све комплет паушално.	пауш.	1.00		
79	Утовар шута у моторно возило са превозом на градску депонију до 20 км даљине.				
	Обрачун паушално.	пауш.	1.00		
80	Завршно чишћење и прање просторија након изведених радова.				
	Обрачун паушално.	пауш.	1.00		
Укупно 1-80 (I) :					
ДИН					
II	МАШИНСКИ РАДОВИ:				
1	Пражњење постојеће инсталације грејања и поновно пуњење са одзрачивањем након завршених радова.	пауш.	1.00		
2	Демонтажа ливеног чланкастог радијатора "Термик" 600/3 (просечно	ком	5.00		

	9 чланака) и поновна монтажа након извођења грађ.- занатских радова уз обезбеђење свог неопходног материјала.				
3	Демонтажа постојећег и испорука и монтажа новог радијаторског вентила "Херц" или одговарајуће, димензије ДН15, са прерадом/израдом веза.	кпл	5.00		
4	Испорука и монтажа радијаторског навијка "Херц" или одговарајуће, димензије ДН15, са прерадом/израдом веза.	кпл	5.00		
5	Фарбање ливених чланкастих радијатора, величине 600/3, радијатор лаком отпорним на температуре до 120°C, у два премаза. Позиција подразумева претходну припрему и све потребне предрадње. (чишћење радијатор лака и нечистоћа и припрема за фарбање). Обрачун по чланку.				
	Обрачун по комаду чланка.	ком.	44.00		
6	Фарбање цевне мреже основном бојом и радијатор лаком отпорним на температуре до 120°C, у два слоја. Позиција подразумева претходну припрему и све потребне предрадње.				

	Обрачун по м'.				
	а) радијаторска цев за везу грејног тела 1/2"	м'	12.00		
	б) вертикала до 5/4"	м'	16.00		
7	Демонтажа постојећег и набавка и монтажа новог ПВ вентила у санитарној просторији, процењених димензија Ø 100 мм	ком.	1.00		
8	Проба инсталације на заптивеност (хладни хидраулички притисак), и топла проба инсталације грејања.	пауш.	1.00		
				Укупно 1-8(II) :	
				Дин	
III	ЕЛЕКТРО РАДОВИ:				
1	Демонтажа и развезивање постојеће електро опреме са предајом инвеститору:				
	светиљке (плафоњере и зидне светиљке)	ком	6.00		

	микроинсталциона опрема (прекидачи, утичнице)	ком	7.00		
2	Демонтажа постојећих елемената спратне разводне табле и набавка и уградња нових елемената у постојећу спратну разводну таблу, и то:				
	3 ком. аутоматски осигурач 10А, 1р, 6кА В				
	13 ком. аутоматски осигурач 16А, 1р, 6кА В				
	1 ком. звонце уградно у СТ-Р				
	1 ком. Fид склопка, 4р, 20А 0.5А				
	са пратећим монтажним и ситним неспецифицираним материјалом				
		ком.	1.00		
3	Испорука материјала са изградом инсталације осветљења, каблом РРУ - 3x1,5mm ² , положеним под малтер, комплет са штемовањем и враћањем подлоге у првобитно стање (крпљењем шлицева).				
		м1	16.00		
4	Испорука материјала са изградом двополних шуко прикључних места,				

	каблом РРУ - 3x2,5mm ² , положеним под малтер, комплет са штемовањем и враћањем подлоге у првобитно стање (крпљењем шлицева).				
		м1	40.00		
5	Испорука материјала са изградом двополних шуко прикључних места, каблом РРУ - 5x2,5mm ² , положеним под малтер, комплет са штемовањем и враћањем подлоге у првобитно стање (крпљењем шлицева).				
		м1	15.00		
6	Испорука и уградња микроинсталационе опреме, производње "Алинг" или одговарајуће:				
	1. двополна двострука прикључница са заштитним контактом 16А, 250V, за у зид	ком	4.00		
	2. трополна прикључница, 16А, 440V за у зид	ком	1.00		
	3. купатилски хоризонтални индикатор " Премијер" као Металка	ком	1.00		

	Мајур 11.01.095 или одговарајуће				
7	Набавка, испорука и уградња светилки:				
	1. плафонска лед светиљка надградна, бела, 18W, Ø220мм, 3000 К, укључујући и прибор за причвршћивање	ком	3.00		
	2. плафонска лед светиљка надградна, бела, 6W, Ø120мм, 3000 К, укључујући и прибор за причвршћивање	ком	1.00		
	3. зидна купатилска лед светиљка, 6W, 3000 К, по избору надзора, укључујући и прибор за причвршћивање	ком	1.00		
8	Испитивање инсталације са издавањем атеста и пуштањем у рад.				
		пауш.	1.00		
Укупно 1-8 (III) : дин					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
I ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ Укупно (дин):
II МАШИНСКИ РАДОВИ Укупно (дин):
III ЕЛЕКТРО РАДОВИ Укупно (дин): Укупно (I + II + III):
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ (I + II+III):
IV Стопа ПДВ:
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ (I + II+III+IV):

Упутство:

Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

- Цене исказати у динарима.
- Обезвезно попунити све колоне иначе ће се понуда сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.
- Јединичне цене су фиксне, без пореза који се приказује на крају понуде.
- Јединачна цена обухвата израду комплетне позиције рада (набавку материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење радова).
- Наведене количине у предмету радова су оквирне и наручилац задржава право да одступи од њих.

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ - УКУПНА ЦЕНА (I+II+III):

A) _____ динара без износа ПДВ-а

(словима: _____)

и

Б) _____ динара са износом ПДВ-а

(словима: _____).

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: Најнижа понуђена цена.
- НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана од дана испостављених и обострано оверених привремених или окончане ситуације у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 113/17).
- ТРАЈАЊЕ И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања, односно важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи.
- ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Цена фиксна у динарима до окончања уговора;
- МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Стан број 27, улица Браће Дроњак број 7, Нови Сад;
- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ____ дана од дана отварања понуде (Рок важења понуде је минимум 90 дана од дана отварања понуда. Попуњава само понуђач који нуди дужи рок важења понуде од 90 дана од дана отварања понуде);
- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: _____ од дана увођења у посао (Рок извођења радова је не дужи од 60 календарских дана од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање);
- ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: _____ године од дана пријема изведених радова (Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана пријема радова);
- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: _____ године од дана пријема опреме (Гарантни рок на испоручену опрему не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана пријема опреме).

- _____% (унети висину процента који ће поверити подизвођачу).

- _____ (унети део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача).

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

Место и датум

Понуђач

_____, _____ ГОД.

(потпис и печат овлашћеног лица)

VII
МОДЕЛ УГОВОРА
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. НАРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА са седиштем у Београду, Улица Кнеза Милоша 103, које заступа Жељко Веселиновић, помоћник министра - начелник Сектора, (у даљем тексту: Наручилац).

Матични број: 07008104

Шифра делатности: 8424

ПИБ: 100184116

2. ДОБАВЉАЧ: " _____ " _____ ул. _____, бр. _____, кога заступа директор _____ (у даљем тексту: Додављач),

Матични број: _____

Шифра делатности: _____

ПИБ: _____

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:

а) _____

б) _____

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“, ако наступа са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попунити податке.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац на основу члана 32, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана _____ године, спровео отворени поступак јавне набавке радова: Грађевинско-занатски радови на адаптацији станова – стан број 27 у улици Браће Дроњак број 7 у Новом Саду, ЈН 278/18.

- да је Додављач дана _____ 2019. године, доставио понуду број _____, која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог Уговора (попуњава Наручилац);

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Додављача _____ и Одлуке о додели Уговора 07 број _____ од _____ 2019. године, изабрао Додављача за извршење предметне набавке (попуњава Наручилац).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка радова: Грађевинско-занатски радови на адаптацији станова – стан број 27 у улици Браће Дроњак број 7 у Новом Саду, ЈН 278/18.

Члан 2.

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора по понуди Додављача број _____ од _____ 2019. године износи _____ динара без ПДВ-а (попуњава Понуђач).

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора по понуди Додављача број _____ од _____ 2019. године износи _____ динара са ПДВ-ом (попуњава Понуђач).

Укупна уговорена вредност, односно максимални износ плаћања по основу овог уговора је у висини процењене вредности набавке и износи _____, динара без ПДВ, односно _____ динара са ПДВ-ом (попуњава Наручилац).

Укупна уговорена цена радова обухвата припремне и завршне радове трошкове за рад, материјал, алат, набавку материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење предметних радова.

ПДВ ће се посебно исказати на фактури (у динарима), у складу са Законом о порезу на додатну вредност Републике Србије.

Члан 3.

Плаћање ће се вршити у складу са понудом бр. _____ на рачун Додављача број _____ код _____ банке.

Наручилац се обавезује да ће плаћања извршити у року до 45 дана од дана обостране овере привремених или окончане ситуације, а након извршеног пријема уговорене обавезе.

Уз окончану фактуру Додављач ће доставити и потписан Записник о коначном обрачуну.

Додављач се обавезује да комплетан примерак техничке документације, као и документацију вођену у току реализације Уговора преда Наручиоцу.

Члан 4.

Јединичне цене су фиксне и без обрачуног ПДВ-а и не могу се изменити ни по ком основу. Стварна количина и вредност радова обрачунаће се на основу извршених признатих количина радова обострано оверених у грађевинској књизи уз примену јединичних цена из усвојене понуде.

Измена укупно уговорене цене, може се остварити само у случају да због промењених околности иста повећа или смањи за више од 10%, при чему се право на разлику у цени може остварити само на износ разлике који прелази 10% уговорене цене, под условом да је до промене дошло за време уговореног рока, уз посебно писмено образложење Додављача о разлозима који су довели до промењених околности и радова и писмено прихватање и признавање тих околности и радова од стране наручиоца радова, у складу са Законом.

Измена уговорене цене која је настала под условима из претходног става може се односити само на плаћања и обавезе које доспевају после пријема захтева за променом цена.

НАЧИН, РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 5.

Добављач је дужан да предметне радове изведе у свему према конкурсnoj документацији и техничкој спецификацији јавне набавке број 278/18, коју је спровео Наручилац.

Добављач је дужан да након потписивања овог уговора Наручиоцу достави податке о ангажованим извршиоцима, као и податке о ангажованим возилима, ради обављања безбедносне провере од стране Наручиоца.

Добављач се обавезује да предметне радове изведе у року од _____ дана од дана увођења у посао. (попуњава Понуђач);

Рок извођења радова представља битан елеменат уговора.

Место извођења радова је стан број 27 у објекту у улици Браће Дроњак број 7 у Новом Саду.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 6.

Добављач се обавезује да у тренутку потписивања овог Уговора, односно најкасније у року од 7 (седам) дана од дана обостраног потписивања Уговора, достави бланко соло меницу, које представља средство финансијског обезбеђења којим се гарантује уредно испуњење свих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне казне, са меничним овлашћењем за попуњу у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“. Уз меницу је потребно доставити копију картона депонованих потписа издату од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу - писму. Меница за добро извршење посла мора да важи најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ изабрани Добављач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од пословне банке изабраног Добављача. Меница се држи код Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза Добављача, након чега се враћа истом.

Добављач се обавезује да у тренутку потписивања овог Уговора, односно најкасније у року од 7 (седам) дана од дана обостраног потписивања Уговора достави уредно потписану и регистровану бланко соло меницу, која представља средство финансијског обезбеђења којим се гарантује отклањање кварова у гарантном року, са меничним овлашћењем за попуњу у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“. Уз меницу је потребно доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу - писму. Меница за отклањање кварова у гарантном року мора да важи најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека гарантног рока. Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ изабрани Добављач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од пословне банке изабраног Добављача. Меница се држи код Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза Добављача, након чега се враћа истом.

ПЕНАЛИ ЗА ДОЦЊУ И УГОВОРНА КАЗНА

Члан 7.

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог Уговора, за сваки дан прекорачења рока, с тим да укупна вредност наплаћених пенала не прелази 10% уговорене вредности овог Уговора.

Члан 8.

У случају да Додављач не обезбеди уговорену динамику извршења уговорених радова, а износ обрачунатих пенала достигне износ од 10% уговорене вредности, Наручилац може ангажовати другог извођача радова на терет Додављача, у складу са одредбама и начелима Закона о јавним набавкама.

Члан 9.

У случајевима одустанка од Уговора од стране Додављача или када је износ обрачунатих пенала достигао износ од 10% уговорене вредности овог Уговора и у ситуацијама неиспуњавања уговорених обавеза, Наручилац може раскинути овај Уговор уз наплату уговорне казне, у висини од 10% укупно уговорене вредности овог Уговора.

ГАРАНЦИЈА

Члан 10.

Додављача на изведене радове даје гаранцију у трајању од _____ године/а од дана пријема радова.

Додављач на уграђену опрему даје гаранцију у трајању од _____ године/а од дана пријема опреме.

У наведеним гарантним роковима Додављач је у обавези да одмах по позиву, односно писменој рекламацији Наручиоца приступи отклањању недостатака и исте заврши у договореном року, у противном Наручилац је овлашћен да недостатак отклони ангажовањем другог извођача радова на терет Додављача уз наплату средства обезбеђења.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 11.

Додављач преузима потпуну одговорност за квалитет радова из члана 1. овог уговора и обавезује се да ће изведени радови у свему одговорати захтевима за квалитет који је тражен.

Квалитативни пријем изведених радова врши се записнички.

Члан 12.

Квантитативни и квалитативни пријем радова из члана 1. овог Уговора врше представници уговорних страна. Евантуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се записнички у присуству овлашћених лица обе уговорне стране.

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету радова, Додављач мора исте заменити, у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника.

Примопредају изведених радова извршиће Комисија, коју чини представник Наручиоца и представник Додављача, о чему ће бити сачињен Записник.

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и обавести Додављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак. У том случају Додављач је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, изведе радове одговарајућег квалитета или да изврши поправке радова на којима је утврђен недостатак.

Члан 13.

У току извођења радова, Добављач се мора придржавати општих и посебних мера безбедности и заштите здравља на раду, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и безбедност свих присутних радника и осталих лица.

Члан 14.

Добављач се обавезује на очување радног окружења. Интервенција уз максимално избегавање нарушавања радног окружења, се спроводи у границама одобрења Наручиоца.

Потписивањем Уговора, Добављач прихвата да ће се придржавати Упутства о унутрашњем реду у објектима Наручиоца, као и да ће благовремено доставити списак радника ради безбедносне провере од стране надлежног државног органа.

ЗАЛОЖНО ПРАВО

Члан 15.

Потраживања из закљученог Уговора не могу се уступати другим правним, или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

ПОВЕРЉИВОСТ И ТАЈНОСТ УГОВОРА

Члан 16.

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим информацијама у циљу извршења уговора.

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна, а који су у вези са овим уговором.

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора.

ВИША СИЛА

Члан 17.

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) исл.

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 18.

Наручилац задржава право да једнострано откаже Уговор, уколико Додављач касни са почетком извођења радова дуже од 15 дана од дана увођења у посао.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор, уколико испоручена добра не одговарају квалитету из понуде број: _____ од __.__. 2019. године (попуњава Наручилац).

КОМУНИКАЦИЈА

Члан 19.

Целокупна комуникација уговорних страна у вези примене одредби овог уговора вршиће се преко контакт особа, у писаној форми и то електронском поштом, факсом или редовном поштом.

Уговорне стране су дужне да, непосредно по потписивању овог уговора, размене писана обавештења која ће садржати податке о контакт особама, бројевима мобилних телефона, бројевима телефакса и електронским адресама контакт особа преко којих се остварује комуникација у вези примене одредби овог уговора.

Уговорне стране су дужне да, без одлагања, у писаној форми, једна другу обавесте о евентуалној промени контакт особе, електронске адресе контакт особа и/или броја контакт телефона/телефакса.

САСТАВНИ ДЕЛОВИ УГОВОРА

Члан 20.

Саставни део овог уговора је Поглавље VI Конкурсне документације – Образац понуде Додављача број _____ од __.__.2019. године из (заведено код Наручиоца под бројем _____ од __.__.2019. године).

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА

Члан 21.

Све евентуалне измене и допуне овог Уговора, уговорне стране ће вршити искључиво писаним путем, на основу сагласности воља обе уговорне стране.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

На све односе уговорних страна, који нису посебно регулисани овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и Посебних узанси о грађењу.

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.

Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О раскиду уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеклу рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду Уговора.

Члан 23.

Евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, за све спорове из овог Уговора, или увези са истим, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 24.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка Уговора.

За ДОБАВЉАЧА:
ДИРЕКТОР

За НАРУЧИОЦА
ПОМОЋНИК МИНИСТРА
НАЧЕЛНИК СЕКТОРА

Жељко Веселиновић

Учесник у заједничкој понуди

Подизвођач

Напомене:

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.

IX
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 и 68/15) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 86/2015), као понуђач: _____, из _____, дајем

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке радова: Грађевинско-занатски радови на адаптацији станова – стан број 27 у улици Браће Дроњак број 7 у Новом Саду, ЈН 278/18, за потребе Наручиоца, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана: _____

Напомене:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

X
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____ (навести назив понуђача), у отвореном поступку јавне набавке радова: Грађевинско-занатски радови на адаптацији станова – стан број 27 у улици Браће Дроњак број 7 у Новом Саду, ЈН 278/18, за потребе Наручиоца, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У _____

Потпис понуђача:

Дана: _____

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

XI

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА
(ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА И ЕВЕНТУАЛНО ПЛАЋАЊЕ УГОВОРНЕ КАЗНЕ)

За отворени поступак јавне набавке радова: Грађевинско-занатски радови на адаптацији станова – стан број 27 у улици Браће Дроњак број 7 у Новом Саду, ЈН 278/18, за потребе Наручиоца, дајем следећу

ИЗЈАВУ

_____, изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен Уговор, приликом потписивања Уговора а најкасније у року од седам дана од дана обостраног потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења Уговора, доставити уредно потписану и регистровану бланко соло меницу без протеста, као средство обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, као и картон депонованих потписа. Уз менице ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу - писму. Меница за добро извршење посла, мора да важи најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Изјављујем да сам сагласан да Наручилац може наплатити менице за случају неизвршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења Уговором преузетих обавеза.

У _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана: _____

Напомена:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће поунити, потписати образац.

XII
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА
(ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА У ГАРАНТНОМ РОКУ)

За отворени поступак јавне набавке радова: Грађевинско-занатски радови на адаптацији станова – стан број 27 у улици Браће Дроњак број 7 у Новом Саду, ЈН 278/18, за потребе Наручиоца, дајем следећу

И З Ј А В У

_____, изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен Уговор, приликом потписивања Уговора а најкасније у року од седам дана од дана обостраног потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења Уговора, доставити уредно потписану и регистровану бланко соло меницу, која представља средство финансијског обезбеђења којим се гарантује отклањање кварова у гарантном року, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“. Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу - писму. Меница за отклањање кварова у гарантном року мора да важи најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана истека гарантног рока.

Изјављујем да сам сагласан да Наручилац може наплатити менице за случају неизвршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења Уговором преузетих обавеза.

У _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана: _____

Напомена:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац.